

Felleskjøpet sitt sortiment av såfrø

Såfrøblandinger – grønffôrblandinger – viltblandinger – fôrgras – engbelgvekster - grønffôrvekster

Såfrøblandinger

Nord

Disse frøblandingene er sammensatt av de mest vintersterke sortene vi har av timotei, engsvingel, engrapp, rødkløver og kvitkløver. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk gode deler av dette "Nord"-området kan det derfor vurderes å bruke "Ekstra vintersterk"-blandinger i stedet.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr nord uten kløver</u>	80% Timotei Noreng/Engmo 20% Engsvingel Vinjar	Hardfôr surfôrblending uten kløver for Troms og Finnmark	2,0-3,0 kg/daa	32753
<u>Spire Surfôr beite Nord</u>	50%Timotei Noreng/Engmo 20%Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Norstar/Snowy	Allsidig kombinasjonsblending med rødkløver til surfôr/beite – varig eng. Passer for Troms og Finnmark.	2,5-3,5 kg/daa	32897

Ekstra Vintersterk

Dette er blandinger som passer i fjellområdene og områder i nord og sør der det sjelden blir tatt mer enn en avling pluss mulig beiting. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av "Ekstra Vintersterk"- området kan derfor "Nord"- blandinger vurderes. Disse tåler kaldere klima, men har litt lavere avlingspotensial. På samme måte kan gunstige deler av "Ekstra Vintersterk"- sonene kanskje kunne bruke "Vintersterk"-blandinger.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Ekstra Vintersterk uten kløver</u>	80% Timotei Lidar 20% Engsvingel Vinjar	Spesielt aktuell for Nordland og områder i Midt-Norge med vanskelig overvintring	2,0-3,0 kg/daa	32754
<u>Spire Surfôr/beite Ekstra Vintersterk</u>	50% Timotei Lidar 20% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Edith/Litago	Blanding med nordnorske sorter og kløver for allsidig fôrproduksjon. Aktuell for fjellbygder i Sør- og Midt-Norge, samt Nordland.	2,5-3,5 kg/daa	32772

Vintersterk

Dette er blandinger som passer i de deler av landet merket med blått. De er komponert med stort innslag av nordlige sorter. God gjenvekst og overvintringsevne og to slåtter er normalt. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av disse områdene kan det derfor vurderes å bruke "Ekstra vintersterk"- blandinger i stedet. I gunstige deler av de disse områdene kan "Normal"- blandinger vurderes. Disse er mer høytstående, men mindre vintersterke.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Vintersterk</u>	70% Timotei Lidar/Grindstad 20% Engsvingel Vinjar 10% Rødkløver Gandalf	Yterik engfrøblanding til surfôr i høytliggende områder til og med Midt-Norge	2,0-3,0 kg/daa	32792
<u>Spire Surfôr Vintersterk uten kløver</u>	80% Timotei Lidar/Grindstad 20% Engsvingel Vinjar	Vintersterk surfôrblanding uten kløver	2,0-3,0 kg/daa	32755
<u>Spire Surfôr/beite Vintersterk</u>	55% Timotei Lidar/Grindstad/Engmo 20% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Hvitkløver Edith/Litago	Surfôr/beiteblanding for fjell og dalbygder i Sør- og Midt-Norge	2,5-3,5 kg/daa	32842
<u>Spire Beite Vintersterk</u>	45% Timotei Grindstad/Lidar 20% Engsvingel Vinjar 30% Engrapp Knut 15% Hvitkløver Edith/Litago	Allsidig beiteblanding til langvarig beite. På jord i god hevd vil engrappen dominere	2,5-3,5 kg/daa	32872
<u>Spire Høy Vintersterk</u>	90% Timotei Grindstad/Lidar 10% Rødkløver Gandalf	Høyblanding som også egner seg godt til surfôr. Passer i det meste av landet – men best i fjell- og dalbygder	2,0-3,0 kg/daa	32752
<u>Spire Surfôr/beite vintersterk uten kløver</u>	70% Timotei Grindstad/Lidar 15% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut	Surfôr/beiteblanding for fjell og dalbygder i Sør- og Midt-Norge.	2,0-3,0 kg/daa	32757
<u>Natura Surfôr Vintersterk</u>	70% Timotei Grindstad/Lidar 15% Engsvingel Vinjar 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Edith	Engfrøblanding med vintersterke sorter for økologisk drift i høyereliggende områder.	2,0-3,0 kg/daa	32925
<u>Spire Surfôr Bladfaks</u>	30% Timotei Grindstad/Lidar 60% Bladfaks Leif 10% Rødkløver Gandalf	Tørkesterk, varig blanding til eng som skal ligge mer enn tre år.	3,5-5,0 kg/daa	32802
<u>Spire Resåing</u>	70% Flerårig Raigras/Calibra/Figgjo/Trygve 20% Westerwoldsk Raigras Caremo/Pollanum 10% Rødkløver Gandalf	Blandingen består av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er en blanding som skal gi avling i såingsåret. Det er derfor med en andel westerwoldsk raigras. Westerwoldsk raigras setter strå i såingsåret, noe som letter fortørrking og reduserer tap ved ensilering	Vurderes etter skadeomfang	32736

Normal

Dette er frøblandinger som passer i store deler av landet. De er komponert med stort innslag av sørlig sorter som har god gjenvekst og overvintringsevne. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av denne "normalsonen" bør det vurderes å bruke "Vintersterk"- blandinger i stedet. I gunstige deler av "normalsonen" kan "Pluss"- blandinger vurderes i stedet for normalblandinger. "Pluss"- blandinger er mer høytytende, men mindre vintersterke.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Normal</u>	70% Timotei Grindstad/Liljeros	Engfrøblanding for lavlandet.	2,0-3,0 kg/daa	32812
	20% Engsvingel Vestar			
	10% Rødkløver Gandalf			
<u>Spire Surfôr Normal uten kløver</u>	80% Timotei Grindstad/Liljeros	Kløverfri grasblanding for lavlandet.	2,0-3,0 kg/daa	32756
	20% Engsvingel Vestar			
<u>Spire Surfôr/beite Normal</u>	50% Timotei Grindstad/Liljeros	Surfôr/beiteblanding for lavlandet og dalbygder i Sør-Norge. Egnert for beite som skal vare mer enn 3 år.	2,5-3,5 kg/daa	32852
	20% Engsvingel Vestar			
	20% Engrapp Knut			
	10% Hvitkløver Edith/Litago			
<u>Natura Surfôr/beite Normal</u>	50% Timotei Grindstad	Økologisk, allsidig blanding til eng og beite i lavlandet. Sør- og Midt-Norge.	2,5-3,5 kg/daa	32927
	15% Engsvingel Vinjar			
	20% Engrapp Knut			
	10% Hvitkløver Hebe/Edith			
	5% Rødkløver Gandalf			
<u>Natura Surfôr Normal</u>	70% Timotei Grindstad	Allsidig, robust blanding som passer til slått og beiting. Særlig timotei med flere grasarter.	3,0-4,0 kg/daa	32920
	15% Engsvingel Vestar			
	10% Rødkløver Gandalf			
	5 % Hvitkløver Hebe/Edith			
<u>Spire Surfôr/beite Vestland</u>	35% Timotei Grindstad/Liljeros	Allsidig, robust blanding som passer til slått og beiting. Særlig timotei med flere grasarter.	3,0-4,0 kg/daa	32895
	10% Engsvingel Vestar			
	15% Engrapp Knut			
	10% Flerårig Raigras Figgjo			
	10% Raisvingel Hykor			
	10% Strandsvingel Swaj/Rosparon			
<u>Spire Surfôr Fiber</u>	5% Hvitkløver Edith/Litago	Blanding kan brukes i de områdene som er markert som normale og pluss i kartet, og i de beste delene av det vintersterke området. Blandingen gir stor avling av fôr med høyt fiberinnhold og er godt tilpasset norske forhold med bruk av norsk timotei, raigras og rødkløver. SPIRE Surfôr Fiber bør ikke utgjøre mer enn 20-30 % av grovfôrrasjonen til høytytende melkekyr.	3-5 kg/daa m. korn som dekkvekst 4-6 kg/daa u. korn som dekkvekst	32889
	70% Strandsvingel Barolex/Kora/Rosparon/Swaj/Ninkoko			
	10% Flerårig Raigras Figgjo			
	10% Timotei Grindstad			
	10% Rødkløver Gandalf			
<u>Spire Resåing</u>	70% Flerårig Raigras Figgjo/Trygve	Blandingen består av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er en blanding som skal gi avling i såingsåret. Det er derfor med en andel westerwoldsk raigras. Westerwoldsk raigras setter strå i såingsåret, noe som letter fortørking og reduserer tap ved ensilering	Vurderes etter skadeomfang	32736
	20% Westerwoldsk Raigras Caremo/Pollanum			
	10% Rødkløver Gandalf			

