

Parts News

Nummer 1 2020

Slitedeler med samme DNA som maskinen

Tilbehør side 26-29

Oppgrader din maskin med våre tilbehørssett

Harvspisser
Marathon 25/35
– Overlegen slitestyrke

KAMPANJE

-10 %

Gyldig til 28/2 2020



CrossCutter Disc, side 8-9



Väderstad Service – nært og tilgjengelig

Väderstad Service er et team med syv teknikere som har som hovedoppgave å støtte forhandlere og kunder i Sverige, Norge og Finland. Alle disse er basert på Väderstad, men har forskjellige geografiske ansvarsområder. Vi er tilgjengelige både i – og mellom sesongene, for å gi støtte og råd om arbeid som må gjøres på dine Väderstad-maskiner.

Når du kontakter oss, kommer du i direkte kontakt med fabrikken som bygget maskinen, og du får raske svar på spørsmål, og vil kunne løse problemer raskt og effektivt. Vi vet at dette er en enorm styrke og at det ofte er nøkkelen til vellykket samarbeid.

Vi ser frem til en ny vår hvor vi kommer ut på jordene og møter mange av våre kunder og samarbeidspartnere. Dette er et bidrag for i fellesskap å drive produktene våre ytterligere fremover. I god tid før våronna vil jeg oppfordre deg til å se grundig over maskinene dine. Bruk denne utgaven av Parts News for å få inspirasjon til å oppdatere din Väderstad-maskin med nye spisser og skåler. En grundig gjennomgang og en godt utført service av maskinene vil gi deg de beste forutsetningene for en vellykket og problemfri vårronn. Ikke glem å oppdatere programvaren, det er en stor fordel å ha den siste versjonen på maskinen din når vårsola dukker opp.



Nordic service et godt arbeidslag med stor kunnskap om Väderstad-maskiner og slidedeler.

Jeg ønsker deg lykke til med den kommende sesongen. Nøl ikke med komme med spørsmål!

Kalle Olin

Servicesjef for Norden

- Produksjon
- Datterselskap
- Importører
- Tilstedeværelse i markedet

Väderstad i verden

Vi utvikler dyrkingsmetoder og produserer såmaskiner, kultivatorer, harver og tromler tilpasset for varierende klimasoner, fra australsk sandjord til tung leire i Norden. Det samme er tilfelle med slidedeler. Felles for alle Väderstad's produkter er perfekt passform og høy kvalitet. Når du velger Väderstad originaldelar du får slidedeler med samme DNA som maskinen din.

Bryter jordpakking i dybden

Nyhet!

Väderstad lanserer nå DeepLoosening-spissen i en ny versjon, noe som ytterligere øker muligheten for perfekte resultater. Spissen gjør det mulig med en arbeidsdybde ned til 40 cm for TopDown og Opus. DeepLoosening-spissen montert på bakerste tinderekke på kultivatoren bryter effektivt opp pakkeskader og plogsåler. Den vidvinklede foten løfter jorda og bryter den opp for å øke dreneringseffekten ytterligere. Dette kan være et interessant alternativ før du etablerer vekster med pålerøtter som er følsomme for våt jord, som oljevekster.

Ved å behandle pakningsfølsom jord reduseres risikoen for pakningskader, og gir jevnere resultat til og med på vanskelige områder, som for eksempel vendeteigene. Med DeepLoosening-spissen kan du redusere antall kjøringer for perfekte resultater. DeepLoosening-spissen er formet slik at den ikke lager eller transporterer klump opp til overflaten. Väderstad har et bredt spekter av harvtinder som kan kombineres med DeepLoosening-spissen for å oppnå optimale resultater.

For maksimal effekt og levetid er DeepLoosening-spissen belagt med wolframkarbid. Spissen har en solid konstruksjon som gjør den mindre følsom for steiner og gir lang levetid selv under tøffe forhold. Plasseringen påvirker ikke steinutløsningen negativt. Dette sikrer at maskinen ikke blir skadet når den støter på store hindringer.


For best resultat, bør DeepLoosening-spissen brukes etter stubbharving og i jord som ikke er for våt. Et alternativ til montering av spissene over hele bakre rad er å løsne kun i hjulsporene, dette gir samme forhold som resten av feltet.

DeepLoosening-spiss

- Bryter hardpakket jord i dybden
- Wolframkarbidbelegg forlenger spissens levetid
- 40 cm arbeidsdybde



Levering fra og med februar 2020.
Art. nr. 231773



DeepLoosening passer til Opus og TopDown.

Marathon 25/35

Slitesterk – gode resultater

Marathon 25/35 har en hardmetallplate som øker levetiden med opptil 10 ganger sammenlignet med en standard spiss. Den smale, nedre delen av spissen, som er 25 mm bred, øker gjennomtrengingskraften mens den opprettholder riktig arbeidsdybde. Den øvre, 35 mm brede delen skaper effektivt fin jord.

Hardmetallplaten på Marathon 25/35 er formet rundt spissen. Dette gir en tykk overflate hvor kreftene deles i to retninger. En ytterligere fordel er at det forhindrer at trykket kan sprekke opp den harde platen.

Som alle originale Väderstad-deler, er den nye Marathon 25/35 utformet for å passe perfekt på din Väderstad-maskin. Dette sikrer at spissen og maskinen fungerer perfekt sammen og gir topp resultater under alle forhold.

~~358,-~~ 322,-
Art. nr. 207053

Marathon 25/35
25 mm. Beregnet for sporløpere på NZ, NZA og NZM.



Han har vet 500 hektar med Marathon 25/35 – slitasjen var knapt synlig!



Magnus Lorin overtok familiegården i Västerlösa utenfor Linköping i 2014. På den 500 hektar store gården dyrker han bygg, hvete, bønner og raps, som i hovedsakelig brukes til gårdens eggproduksjon og integrerte svineproduksjon. I fjor skiftet Magnus ut spissene på sin NZ Aggressive til Marathon 25/35 og opplevde et resultat som overgikk de allerede høye forventningene han hadde.

– Det handler om økonomi, effektivitet og god jordbearbeiding. Jeg er overbevist om at disse spissene vil dominere om bare noen få år, sier Magnus. I det siste har jeg byttet spisser to ganger i året, men nylig harvet jeg 500 hektar med Maraton-spissene, og det er nesten ingen synlig slitasje. Jeg sparer mye tid på ikke å måtte skifte spisser, og har allerede spart inn det Marathon kostet. Nå kan jeg bruke dem i mange år fremover, og jeg har også satt på samme type spisse på kultivatoren min.

I følge Magnus er det ikke økonomisk forsvarlig å bruke noe annet enn Marathon-spisser med wolframkarbid. Samtidig ser han mange andre viktige fordeler:

– Det blir et mye jevnere og finere resultat over hele feltet. De forrige spissene ble slitt ujevnt, slik at arbeidsdybden ble litt uregelmessig. For eksempel ble spissene bak hjulene og de som sitter på den fremre akselen mer slitt enn de andre. Jeg har brukt mye tid på å få kontroll på slitasjen. Jeg trenger ikke det nå, og fremdeles får jeg et finere og mer nøyaktig resultatet. Det er sluttresultatet som teller.

Ryktet sprer seg raskt.

– Jeg har hørt fra flere venner og bekjente at de har gjort den samme vurderingen, og at flere og flere skifter over til Marathon. Det er ikke rart. For en bonde betyr økonomi, tid og resultater alt.

Gåsefot – det perfekte valget for økologisk jordbruk

Väderstad tilbyr et komplett utvalg av spisser for full gjennomskjæring – vi har noe for ethvert behov. For NZA har vi en ny gåsefot, også for Ferox og Swift har vi gåsefot-spisser. Felles for disse tre gåseføttene er at de skjærer av røttene på ugraset over hele maskinens bredde. For våre større kultivatorer Cultus, Opus og TopDown har vi vingspisser som sammen med harvspissene skaper en perfekt kombinasjon av skjæring og blanding. Vingspissene er også tilgjengelige i Marathon-versjonen for økt levetid. I dag har alle Väderstad gåseføtter og vingspisser samme skarphet og design for maksimal holdbarhet og en fasong som gir perfekt gjennomskjæring.



155,-
Art. nr. 214000

Gåsefot NZ Aggressive
120 mm



171,-
Art. nr. 212385

Gåsefot Ferox
160 mm



246,-
Art. nr. 165038

Gåsefot Swift
240 mm



Skruer og muttere

Gåsefot	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
NZ Aggressive	M10 x 45	496569	M10	51141000021
Ferox	M10 x 45	496569	M10	51141000021
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011



1444,-
Art. nr. 475311

Maraton vingspisser
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.




358,-
Art. nr. 449859

Vingspisser
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.




Godt å vite!

Den nye fasongen på gåsefotspissene for NZ Aggressive med større "vinger" øker både sliteflaten og levetiden betydelig. I dag er alle Väderstad gåsefotspisser produsert etter dette prinsippet, noe som garanterer optimale resultater i lang tid.



Gammel fasong

Ny fasong



Väderstad tar virkelighetens utfordringer på sine egne felt



Feltene ligger i tilknytning til fabrikkområdet.



Axel Ektander på Väderstad gård i full aksjon våren 2019.

Väderstad Farm AB

Väderstad's hovedmål er å skape fordeler for bønder over hele verden ved å kombinere innovative metoder og maskiner. For å ha full innsikt i hva dette betyr, driver vi vår egen gård på 250 hektar, Väderstad Farm, som ligger nær fabrikkområdet. Ved å teste produkter på vår egen gård, kan vi teste våre maskiner metoder og samle inn viktig data for videre utvikling.


Dette betyr at produktene våre testes mot virkelighetens utfordringer. Å bearbeide leirjorda i vår del av Östergötland er en stor utfordring. Dette gjør den perfekt for testkjøring, testmetoder og datainnsamling som grunnlag for ytterligere forbedringer. Det gir oss også muligheten til å matche vår praktiske erfaring med verdifulle tilbakemeldinger vi får fra våre kunder over hele verden.

- Testing og evaluering av nye konsepter
- Testing og evaluering av nye produkter
- Validering av driftsøkonomi under reelle forhold
- Samarbeid med ledende bønder rundt om i verden
- Tett dialog med testavdelingen
- Testing av slidedeler



Godt å vite!

Når spissen treffer en stein, blir den utsatt for enorme krefter. Siden en maskin kan veie 6-7 tonn og kjøre med en hastighet på 14 km/t, må steinutløseren reagere på mindre enn et sekund. Det er derfor viktig å alltid bruke utstyr som tåler disse tøffe forholdene.



To oppgaver med en og samme spiss

BreakMix-spissen har eksepsjonelt gode egenskaper for både løsning og blanding. BreakMix gir stor fleksibilitet, reduserer innsatskostnader og, viktigst av alt, gir store agronomiske og arbeidsmessige fordeler. BreakMix er primært beregnet for første eller andre harving på jordarter som lett pakkes.

Blander på optimal dybde

Siden bakterier og sopp er mest aktive i matjordlaget, er det ønskelig å blande planterester ned til 10 cm for raskere nedbrytning. BreakMix blander ikke i dybden og drar ikke opp klump til overflaten.

Ekspert på jordløsning i dybden

Jordløsning i dybden eliminerer skader ved pakking og sikrer vanntransport i to retninger – både oppover og nedover.

866,-

Art. nr. 208117

- Ekspert på tyngre jordarter med fare for uheldig jordpakking
- Løsner pakket jord i dybden
- Blander det øverste jordlaget
- Wolframkarbid-plater på spissene gir lang levetid
- 30 cm arbeidsdybde
- 80 mm MixIn toppskinner anbefales



BreakMix er egnet for Cultus, Opus og TopDown kultivatorer.

Ny CrossCutter Disc nå også for Carrier XL

I 2019 utvidet Väderstad CrossCutter Disc-familien med en ny skål tilpasset Carrier XL 425-825. Med CrossCutter Disc gir Carrier XL full bearbeiding på en arbeidsdybde på kun 3-5 cm.

Väderstad CrossCutter Disc gir en ny mulighet uten at det går ut over kvaliteten eller kapasiteten.

– Akkurat som CrossCutter Disc introduserte ultra-grunn bearbeiding for den klassiske Carrier-familien i 2018, vil den nye XL-versjonen av CrossCutter Disc også gjøre det mulig med en grunn bearbeiding med Carrier XL 425-825 – kun 3 cm. Dette gir flere nye agronomiske fordeler med Carrier XL.

Å lage et falskt såbed med grunn arbeidsdybde vil ikke bare øke andelen spirende frø, det vil også redusere tiden frøene i det falske såbedet trenger for å spire opp. I henhold til forskning som sammenligner et ugrasfrø på 6 cm dybde med et ugrasfrø på 4 cm dybde, bryter spirene fra frøene fra sistnevnte gjennom 2-3 dager tidligere.

– Dette gir effektiv bekjempelse av frøugras og spillkorn og gjør det mulig å så tidligere. Alternativt kan denne ekstra tiden gi gode muligheter til å øke avlingspotensialet ved å utføre verdifullt jordbearbeiding før neste avling skal etableres.

Ved å bare bearbeide det øvre jordlaget bidrar CrossCutter Disc til å holde på fuktigheten.



637,-
Art. nr. 208020

CrossCutter Disc Ø450,
Årsmodell 2005–.
Tilpasset Carrier,
serienr. 6300-. Stål i V-55.

749,-
Art. nr. 208022

CrossCutter Disc Ø510,
For Carrier XL
Stål i V-55
Anbef. V-skål i pos. 3.



Den grunne, fullstendige gjennomskjæringen fra CrossCutter Disc gir god kapillaritet. Dette bevarer verdifull jordfuktighet for plantene. Arbeidsdybden på kun 3-5 cm sikrer at minimalt med jord tørker ut, mens den høye mengden planterester som er igjen i overflatelaget bidrar til å reflektere sollyset.

Den patenterte CrossCutter Disc er utviklet og produsert av svensk V-55-stål av høy kvalitet på Väderstad's moderne skål- og spissfabrikk, Väderstad Components i Överum.

Et effektivt falskt såbed

Spilfrø og mange ugrasarter stimuleres av lys. Hvis de moldes dypt ned, kan de ligge i dvale i jorden i mange år. Ved å skape god kontakt mellom frø og jord i tillegg til god tilgang på lys, kan ultragrunn jordbearbeiding gjøre at frøene spirer i et falsk såbed når det passer deg – ikke flere år senere. Det falske såbedet kan senere harves på nytt for neste avling.



Eliminering av fangstvekster

Når du avslutter en fangstvekst, gir full gjennomskjæring med ultra-grunne arbeidsdybder store fordeler med tanke på kapasitet og agronomi. CrossCutter Disc arbeider intenst på 0–3 m dybde, der den knuser og kverner fangstvekstene uten å forstyrre planterestene i dybden. Etter en harving knuses stilkene i fangstvekstene og gir kontaktpunkter for mikroorganismer. Dette dreper fangstveksten effektivt, samtidig som risikoen for problemer i etterfølgende avlinger minimeres.



Hurtig nedbrytning av planterester

Den unike formen på CrossCutter Disc betyr at hver skål har en kontaktflate på 11,5 cm mot bakken. Dette sikrer full gjennomskjæring over hele arbeidsbredden. Med en arbeidsdybde på kun 2-3 cm kan CrossCutter Disc knuse og drepe planterester uten å legge dem for dypt. Dette fører til en rask nedbrytningsprosess, som gir gode forhold for neste avling.



Gjør også en flott jobb rett på pløya

Den nye CrossCutter Disc er en ekte universalredskap. Ikke bare i stubb, men også på pløyd mark gjør den et fantastisk arbeid i høy hastighet. Viktig i forberedelse av såbed for umiddelbar såing. CrossCutter Disc jevner og smuldrer godt, noe som er viktig på grov og ujevn pløye. For mange bønder har Carrier med CrossCutter Disc blitt en perfekt våronnredskap. Skålene arbeider grunt og intensivt, det skapes mye fin jord og pakkevalsens komprimerer forsiktig for å beholde spireråmen. Konseptet fungerer bra i både stubb og bearbeidet jord. At redskapen ikke trekker opp stein er også en stor fordel.



CrossCutter Disc passer på Väderstad Carrier, med arbeidsbredde fra 3 til 12 m.




390,-
Art. nr. 459608

Buet 432-skål
System Disc Aggressive.
Årsmodell 2001–2005.
Tilpasset Carrier og
TopDown. Stål i V-55.



412,-
Art. nr. 466947

Buet 450-skål
System Disc Aggressive.
Årsmodell 2005–. Til-
passet for Rapid, Spirit,
Carrier
og TopDown. Stål i V-55.



637,-
Art. nr. 208020

CrossCutter Disc Ø450,
Årsmodell 2005–.
Tilpasset Carrier,
serienr. 6300-. Stål i
V-55.



450,-
Art. nr. 179857

Buet TrueCut 470-skål
Frest fordypning sørger
for effektiv blanding
og at profilen beholdes
hele levetiden. Erfa-
ringsmessig holder den
20-30 % lengre enn en
standard-skål. Årsmo-
dell 2005–. Tilpasset
Carrier og TopDown.
Stål i V-55.

Livstidsgaranti på skåler fra Väderstad


Som en del av vår strategi om å ligge i forkant når det gjelder kvalitet og kapasitet, gir Väderstad nå livstidsgaranti på originale skåler. Skulle en skål bli bøyd, erstatter Väderstad den gratis.

Vår egen produksjon av slitedeler er unik i markedet, og det gir oss full kontroll over kvaliteten. Vi er trygge på den høye kvaliteten på våre produkter, og selvfølgelig ønsker vi at våre kunder også skal føle seg trygge når de velger Väderstad som partner.

Väderstad-skålene er laget av høykvalitets svensk V-55 stål hos Väderstad's heleide Väderstad Componets AB (tidligere SPH), lokalisert nær fabrikken og hovedkvarteret. Produksjonen følger den samme strenge produksjonsfilosofien som alle andre Väderstad-produkter. Dette sikrer størst mulig fordel for bonden.

Når du utrunder din Väderstad-maskin med slitesterke originaldelene fra Väderstad, sørger du for at maskinen opprettholder ytelsen og det gode arbeidet som gjorde at du valgte maskinen fra begynnelsen. Resultatet kommer til syne i lavere kostnad per arealenhet og gode arbeidsresultater.

Väderstad livstidsgaranti på skåler gjelder for originale skåler kjøpt fra år 2018. Som et tegn på høykvalitets stål og produksjon, er alle originale skåler merket med "V-55".




Etterharv-tinde

CrossCutter Disc

450-skål

TrueCut 470

Skåler – Carrier



749,-

Art. nr. 208022

CrossCutter Disc Ø510,
For Carrier XL
Stål i V-55
Anbef. V-skål i pos. 3.



674,-

Art. nr. 170097

Buet TrueCut 510-skål
System Disc Aggressive.
Tilpasset Carrier. L Stål
i V-55.



802,-

Art. nr. 154626

Buet TrueCut 610-skål
System Disc Aggressive.
Tilpasset Carrier XL.
Stål i V-55.



Oppgrader din Carrier

Ved å utstyre den fleksible Väderstad Carrier med nye CrossCutter Disc-skåler får du en helt ny maskin.

Hver CrossCutter-skål er individuelt opplagret på sin egen arm. Dette gir veldig god terrengtilpasning og et jevn resultat. Resultatet er høy presisjon uten kompromisser.




Godt å vite!



Når bør du bytte skåler?

For å opprettholde optimal arbeidsdybde og arbeidsytelse anbefales det å bytte ut skålene når diameteren er redusert med 15 %.

15 %



20,-

Art. nr. 461262


Spesialskrue 10.9

Konisk hode gir svært høy bruddstyrke.

105 Nm

Skift også ut skruene når du skifter skåler

Forbindelsen mellom skruene og skåla er svært viktig for holdbarhet og funksjon. Sett derfor også på nye skruer. Nye skruer sikrer godt feste for skåla – hele dens levetid. Det er viktig å tekke til skruene med riktig moment.



TrueCut 510

TrueCut 610

CrossBoard



Svensk Presshårdning AB har blitt til Väderstad Components AB, og virksomheten vokser

- Heleid datterselskap av Väderstad siden 2011
- 50 ansatte med produksjon i Överum (Kalmar län)
- Ligger 40 km fra Västervik og 70 km fra Linköping
- Produksjonsareal: 9000 m²
- Forbruk 5000 tonn svensk stål fra SSAB
- Årlig produksjon: 500 000 skåler og 500 000 spisser og tinder.
- Høy grad av automatisering med 50 roboter
- Egen utvikling og konstruksjon

Markedets beste deler produseres her

En fullstendig kontrollert produksjon er en av Väderstad's styrker. Å ha egen produksjon av spisser, skåler og trommelringer er uvanlig hos andre maskinprodusenter. Väderstad har dette. Slik kan vi garantere kvalitet, funksjon og holdbarhet, både når det gjelder selve maskinen og jordgående originaldeler.

Väderstad's produksjonsanlegg i Överum fokuserer helt på skåler, spisser og trommelringer. Filosofien vår er alltid den samme – å produsere originaldeler av høyeste kvalitet, tilpasset for bruk i tøffe landbruksmiljøer.

– En industriproduksjon med jevn kvalitet er avgjørende for å overleve i et konkurranseutsatt marked. Vi har en ekstremt høy grad av automatisering, sier Dan Somlin, administrerende direktør i Väderstad Components AB, som er en del av Väderstad-konsernet. Han fortsetter:

– Vi har roboter, kontrollerte prosesser og nøyaktig kvalitetskontroll. Ingen menneskelig hånd berører produktene under produksjonen. Hovedoppgaven til personalet er overvåking og kvalitetskontroll. Gjentakende bevegelser er eliminert, og arbeidet består nå hovedsakelig av laserprogrammering, kvalitetskontroll, formproduksjon og konstruksjon.

Tid for en ny produksjonslinje. Og – enda en til!

– Med den nåværende produksjonstakten må vi øke produksjonskapasiteten vår med en tredje produksjonslinje i ikke så fjern fremtid, sier Dan Somlin.

Årsaken er økt etterspørsel etter skåler og det faktum at salget av vår siste innovasjon – CrossCutter Disc – øker i mange markeder.

– Fremtiden ser absolutt lys ut, og vi føler oss trygge når det gjelder produkter, produksjon og salg. Vi er bransjeledende. Dette kommer både kundene og de ansatte til gode, avslutter Dan Somlin.



*Dan Somlin,
Plassansvarlig i Överum.*



Testing og måling med omtanke for hver minste detalj

Det skal alltid være enkelt å bruke en maskin fra Väderstad, og det skal være like enkelt å skifte ut slidedeler. Derfor jobber vi mye med funksjon, montering og overflatebehandling. Takket være vår omhyggelige kvalitetskontroll, helt ned til det minste komponentnivået, kan du stole på din Väderstad-maskin i alle situasjoner.

Testavdelingen vår er en ekstremt viktig ledd i hele prosessen fra utvikling til ferdig produkt. Vi bruker forskjellige testmetoder der slidedelene blir utsatt for gjentatte slag for å måle styrke og holdbarhet. Vi sikrer

at alle materialer oppfyller spesifikke krav for å motstå høye belastninger over lengre tid. På vårt målelaboratorium gjør vi enda flere tester. Her bruker vi høyteknologisk bildediagnostikk for å sjekke alle funksjoner gjennom simulering, og for å verifisere at alle dimensjoner er nøyaktige, slik at hver del har perfekt passform. Alle disse testene betyr at vi kan garantere at våre slidedeler holder en jevn kvalitet og har høy slitestyrke. Når du bruker produktene våre, kan du alltid være sikker på å få deler med maksimal levetid og et optimalt arbeidsresultat: Alle slidedelene er nøye testet og tilpasset for å passe perfekt i Väderstad-maskiner.



- Slagtesting av trommelringer
- Simulering av grunnforskjeller i testtrigger for å måle slitestyrken på spisser og skåler
- Krevende feltprøvekjøring i et steinbrudd
- Sammenlignende tester med konkurrentenes slidedeler
- Evaluering av skader og slitasje etter feltprøving




Labber - Rapid

Så med presisjon

Regelmessig testing viser at Väderstad's spesialherdede labber med hardmetall sliteplater gir høy presisjon og kapasitet gjennom hele levetiden.

En fornuftig investering for de som ønsker å spare penger. Alle våre labber sveises og herdes med den største presisjon. En eneste millimeter avvik kan få store konsekvenser for arbeidet. Derfor er vi kompromissløse når det gjelder kvalitet og nøyaktighet.

I de nordiske landene er kort slisse standard på alle Rapid såmaskiner. Den korte slissen gir den beste såpresisjon på tørr jord ved vårsåing. Ved svært fuktige forhold vil korte slisser være noe mer utsatt for blokkeringer.



450,-

Art. nr. 432118 Venstre side
Art. nr. 432119 høyre


Sålabb (RD, RDA)
Rapid serienr. 899-.
Kort slisse.



514,-

Art. nr. 432120 Venstre
Art. nr. 432121 høyre

Gjødsellabb (RD)
Rapid serienr. 899- Kun
med lang slisse.



519,-

Art. nr. 307107 Venstre side
Art. nr. 307108 høyre


Sålabber
Rapid serienr. 100-868
Lang slisse.



Lang eller kort slisse?

Den korte slissen gir den beste såpresisjon på tørr jord ved vårsåing. Under svært fuktige forhold vil korte slisser være noe mer utsatt for blokkeringer.


16 mm slisser passer for såing av de fleste avlinger. For større frøstørrelser som bønner, foretrekkes en 19 mm slisse for å redusere risikoen for blokkering.



492,-

Art. nr. 191167 venstre
Art. nr. 191168 høyre

Sålabb for bønner
Rapid serienr. 899-.
Lang og bred slisse.




450,-

Art. nr. 432116 Venstre side
Art. nr. 432117 høyre


Sålabb (RD, RDA)
Rapid serienr. 899-.
Lang slisse.



Godt å vite!



Det er viktig at labbene monteres riktig! Med maskinen senket ned på plant, fast underlag skal skålene – ikke labbene – nå bakken. Labbene skal aldri komme under skålene. Velg alltid monteringshøyde etter de rådende grunnforhold, og slitasje på skålene. Flytt sålabben et hull opp hvis det er nødvendig.



MERK! Ved såing på felter med mye plante-materiale kan det være nødvendig å flytte opp sålabben et hull for å skape tilstrekkelig friksjon mellom skål og underlag for unngå at skålrotasjonen stanser opp. Dette er spesielt viktig når skålene er slitt.

Skåler – Rapid



17,-

Art. nr. 50001201621



105 Nm

Spesialskrue
M12x16 8,8
Til 451793, 451792,
451371 og 451372.
Bytt alltid skruer ved
skifting av skåler.

406,-

Art. nr. 451793

Så-skål Ø370, plan
versjon
Årsmodell 1994-1995.
Tilpasset Rapid,
serienr. 703-1499.
Stål i V-55.

406,-

Art. nr. 451792

Så-skål Ø370, plan
versjon
Årsmodell 1991-1993.
Tilpasset Rapid,
serienr. 100-702.
Stål i V-55.

310,-

Art. nr. 451371

Så-skål Ø410, plan
versjon
Årsmodell 1996-.
Tilpasset Rapid,
serienr. 1500-.
Stål i V-55.

342,-

Art. nr. 451372

Buet 410-skål
System Disc. Årsmodell
1998-. Tilpasset Rapid,
serienr. 3040-.
Stål i V-55.

20,-

Art. nr. 461262



105 Nm

Spesialskrue 10.9
Konisk hode gir svært
høy bruddstyrke.
Til 159937, 156660 og
466947.
Bytt alltid skruer
ved skifting av skåler.



342,-

Art. nr. 159937

Så-skål Ø410, plan
versjon
Årsmodell 2015-.
Beregnet for Rapid. Stål
i V-55.

370,-

Art. nr. 156660

Buet 410-skål
System Disc. Årsmodell
2015-. Beregnet for
Rapid. Stål i V-55.

412,-


Art. nr. 466947

Buet 450-skål
System Disc Aggressive.
Årsmodell 2005-. Til-
passet for Rapid, Spirit,
Carrier og TopDown.
Stål i V-55.



Viktig å huske!

Når bør du skifte Rapid-skålene?



Problemfri såing



Anskaff nye skåler



Skift skåler

Marathon-spisser for vanskelige forhold

Spisser forsterket med en av de hardeste metaller i verden gir enestående holdbarhet og ytelse. En perfekt balanse mellom hardmetall og stål gir Marathon-spissen ekstra høy kvalitet som forlenger levetiden og øker kapasiteten.

Wolframkarbid er et ekstremt hardt og tungt stoff, omtrent 9 etter Mohs hardhetsskala. Det består av de to elementene wolfram og karbon, og har den kjemiske betegnelsen WC. Spisser med sliteflater av wolframkarbid er blant Väderstad's slidedeler under produktnavnet Marathon.

Harvspissen Marathon 25/35 er det siste tilskuddet til Marathon-serien. Den er konstruert etter samme prinsipp som våre velkjente Maraton-kultivatorspisser og vingspisser. Felles for alle punktene i Marathon-serien er wolframkarbidkarbid-platen, som øker levetiden 8-10 ganger sammenlignet med standardspisser.

Wolfram er et ekstremt hardt materiale som er veldig holdbart. Wolframkarbid produseres ved å varme opp wolfram og karbon til veldig høye temperaturer, opptil 2 000 grader. Et metallpulver komprimeres deretter (sintres) med kobolt eller nikkel for å danne et veldig holdbart materiale.

En Väderstad-maskin utstyrt med Marathon-spiss sikrer at arbeidsdybden forblir den samme over hele feltet. Takket være hardmetallplaten opprettholdes spissens lengde, angrepsvinkel og ensartet jordbearbeiding i veldig lang tid. Å slippe å bytte spiss ofte sparer også både tid og penger.

8-10 ganger lengre levetid

Forsterkede hardmetallplater i wolframkarbid gir Marathon 8-10 ganger lengre levetid enn en standard spiss. Opprettholdt skarphet garanterer riktig angrepsvinkel og arbeidsdybde, noe som gir optimale resultater over hele arbeidsbredden. Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.

Topp kvalitet på alle materialer

Perfekt balanse mellom stål og wolframkarbid – samme form gjennom hele levetiden.

Ingen sprekkdannelse


Svake punkter elimineres av wolframkarbidbelegg.

Vinklet wolframkarbid-belegg øker holdbarheten

Wolframkarbid motvirker endringer i lengde, noe som betyr perfekt angrepsvinkel, lavere dieselforbruk og optimale arbeidsresultater.

Tykt lag wolframkarbid – veldig stabil.

Festet i to vinkler – øker holdbarheten



Fordeler med wolframkarbid

- Betydelig lengre skiftintervall sammenlignet med standardspisser
- Lavere kostnad per hektar
- Riktig angrepsvinkel
- Samme arbeidsdybde over hele arbeidsbredden

Marathonspisser



781,-

Art. nr. 205006

Marathon 50/80 mm
Tilpasset Cultus, Opus,
Swift og TopDown.



690,-

Art. nr. 498382

Marathon 50 mm
Tilpasset Cultus, Opus,
Swift og TopDown.



818,-

Art. nr. 498383

Marathon 80 mm
Tilpasset Cultus, Opus
og TopDown.



1444,-

Art. nr. 475311

Maraton vingspisser
Tilpasset Cultus, Opus
og TopDown.



866,-

Art. nr. 208117

Marathon BreakMix
Tilpasset Cultus, Opus
og TopDown.

Passformen er viktig

I motsetning til mange universaldeler som du finner i butikkene er Väderstad's- originaldeler produsert med en perfekt passform. Sammenlignet med universaldeler har våre originalspisser en litt større radius, noe som gir en bedre innfesting mot tinden. Den mindre radiusen på den uoriginale universalspissen gjør at spissen etter hvert begynner å "vrikke" på tinden. Dette kan føre til overbelastning, løse skruer eller brudd på skruene. Resultatet er at spissen løsner og faller av – ikke en ønsket situasjon i en hektisk onn.

Velg originale deler fra Väderstad for problemfri harving



Aggressive tinder klargjør jorden

Våre aggressive Agrilla-tinder løsner og lufter effektivt og gir et fint såbed. Den intense vibrasjonen gir også en god slåddeeffekt.

NYHET!

~~358,-~~ 322,-
Art. nr. 207053

Marathon 25/35
25 mm. Beregnet for sporløpere på NZ, NZA og NZM.



695,-

Art. nr. 400523-25

Harvspiss Standard
25-pk.
Tykkelse: 6 mm



770,-

Art. nr. 192213-20

Harvspiss HeavyDuty
20-pk.
Tykkelse: 8 mm



1519,-

Art. nr. 302300-20

Spiss Agrilla
Tilpasset NZ-harver.
20-pk.



78,-

Art. nr. 208932

Ferox-spiss
Tilpasset Ferox.
Bredde: 50 mm.
Tykkelse: 6 mm



364,-

Art. nr. 201064-71


Agrilla Super
Tilpasset NZ-harver.





Skrue og mutter for harvspisser

Tinder	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
Agrilla, HeavyDuty og Standard	M10 x 45	496569	M10	51141000021
Marathon 25/35	M10 x 45	496569	M10	51141000021
Ferox-spisser	M10 x 45	496569	M10	51141000021



438,-
Art. nr. 201064-70

Agrilla Super
Tilpasset NZ-harver.

284,-
Art. nr. 201470

Agrilla Nova
Tilpasset NZ-harver.

321,-
Art. nr. 192215

Agrilla Cobra
Tilpasset NZ-harver.

567,-
Art. nr. 443842

Agrilla X-tra
Tilpasset for sporløsnere til Rapid og Spirit

605,-
Art. nr. 208940 Høyre
Art. nr. 208941 Venstre

Ferox
Tilpasset Ferox.

91,-
Art. nr. 306239

Etterharvtinde
12 mm.

150,-
Art. nr. 445067

Etterharvtinde
12 mm.
Dobbel125-delning.

Modulært spiss-system øker fleksibiliteten

Med vår fleksible, modulbaserte spiss-system er det enkelt å tilpasse redskapen til arbeidsoppgaven og driftsforholdene. Øverst i tabellen finner du forkortelser for våre maskiner. Deretter følger toppskinner av varierende bredde, ulike typer spisser som bryter – alternativt løsner, og til slutt anbefalte dybder.



Marathon 25/35 mm
Art. nr. 207053

BreakMix
Art. nr. 208117

Marathon 50 mm
Art. nr. 498382

Marathon 80 mm
Art. nr. 498383

NZA

FX

SW



NZ Aggressive




Ferox




Swift

	NZA/FX	NZA/FX	SW	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS
MIXAR			50 mm	80 mm 120 mm	120 mm	120 mm
BRYTER	NZA FX	NZA FX	240 mm	50/80 mm 80 mm 120 mm	210 mm	120 mm
	Jevner ut og sorterer jord.	Kutter ugras- røtter Ingen blanding	Kutter ugras- røtter Brede kutt	Kutter ugrasrøtter Blander og løfter det øverste jordla- get. Bryter harde jordover- flater når det er nødvendig.	Skjærer og blander det øverste jord- laget. Effektiv mot markmus, jordrotter.	Blander også ve- har



Skruer og muttere				
Spisser for grubbere				
Swift	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
Cultus	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 60	152264	M12	51171200011
Kultivatorspisser (eldre modeller)				
Spisser TopDown serienr. -1649	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 70	152265	M12	51171200011
Kultivatorspisser (eldre modeller)				
Cultus (vridd 70 mm)	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
	M12 x 45	401966	M12	51011200021
	M12 x 55	152263	M12	51011200021





Marathon-spisser

Marathon er samlebetegnelsen på hardmetall karbidspisser fra Väderstad. Maraton-spissene er utstyrt med wolframkarbid-belegg. Dette forlenger levetiden opptil 8-10 ganger. Marathon øker effektiviteten grunnet større slitestyrke og lengre levetid.

Marathon 50/80 mm
Art. nr. 205006

Vingespiss Marathon
Art. nr. 475311

CS



Cultus

OS



Opus


TD



TopDown

CS, CS

mm



TD, OS, CS, SW

80 mm 120 mm



TD, OS, CS, SW

80 mm 120 mm



TD, OS



TD, OS, CS

80 mm 120 mm



TD, OS, CS, SW

50 mm 80 mm 120 mm



mm



50/80 mm



50/80 mm 80 mm



BreakMix



50 mm 50/80 mm



er kraftig
ed grunn
rving.

Allsidig jordbe-
arbeiding.

Full innblanding
med redusert
energibehov.

Løser tette
jordlag. Forbe-
drer drenerin-
gen.

Blander overfla-
tejord, bryter
tette jordlag.

Bearbeider og
blander dypt.



Skruer og muttere

Spesialspisser	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
LowDisturbance, Cultus	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 80	152266	M12	51171200011
LowDisturbance, Opus/TopDown	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 70	152265	M12	51171200011
LowDisturbance, eldre TopDown	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 70	152265	M12	51171200011
Opus/TopDown	3 x M12 x 100	491798	M12	51171200011
Vingespisser, Cultus / Opus / TopDown	2 x M12 x 70	50061207000	M12	51171200011
Vingespisser Marathon, Cultus / Opus / TopDown	2 x M12 x 70	50061207000	M12	51171200011

Holdbare spisser som maksimerer arbeidet

Spisser for grubbere

Väderstad's spisser for grubbere er spesielt utviklet for å takle de store påkjenningene de utsettes for under dyp harving på tung og steinrik jord.

Alle våre slitedeler har samme DNA. Vårt modulbaserte spissystem har utallige kombinasjonsmuligheter som øker fleksibiliteten for harver og grubbere.. Dette gjør det enkelt å tilpasse redskapen til forholdene.



155,-

Art. nr. 155027

Spiss 50 mm
15 mm. Tilpasset Cultus, Opus, Swift og TopDown.



182,-

Art. nr. 188623

Spiss 50/80 mm
15 mm. Tilpasset Cultus, Opus, Swift og TopDown.



187,-

Art. nr. 155028

Spiss 80 mm
15 mm. Tilpasset Cultus, Opus, Swift og TopDown.



152,-

Art. nr. 168264

Spiss 120 mm
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.



460,-

Art. nr. 172326

Spiss 210 mm
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.



583,-

Art. nr. 485996

Low Disturbance
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.



358,-

Art. nr. 449859

Vingespisser
Tilpasset Cultus, Opus og TopDown.



230,-

Art. nr. 201387 Venstre
Art. nr. 201388 høyre


Spiss
Beregnet for eldre kultivatorer med avlange universalhull.



Godt å vite!

Kragemutter - lett å jobbe med.

Det er både raskt og enkelt å skifte spisser med en kragemutter som låser. Mutteren er festet i hylsen og låser spissen. **Tips!** Med en batteridrevet muttetrekker går skiftingen enda raskere. Et gitt verktøy i moderne jordbruk.



Skinner som blander to ganger

Kombinasjonen av toppskinne og spiss er avgjørende for å oppnå maksimal innblanding av jord, halm og planterester. Vår Mixin toppskinne fører jord oppover og fremover på en måte som bidrar effektivt til å dobbelt-blande jord og planterester.

Fordeler med dobbel innblanding

Mixin-toppskinne blander restene to ganger, noe som resulterer i bedre innblanding i dybden. Dette gir gode resultater også ved grunne arbeidsdybder.



Skruer og muttere

Mixin-toppskinner	Skrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 80	152266	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 70	152265	M12	51171200011

Viktig å huske!

Bruk en bredere toppskinne enn spissen for å øke blandingseffekten med lave kostnader.

Mixin-toppskinner

Cultus

182,-
Art. nr. 483461

Mixin 50 mm
Tilpasset Cultus.

225,-
Art. nr. 476871

Mixin 80 mm
Tilpasset Cultus.

268,-
Art. nr. 172282

Mixin 120 mm
Tilpasset Cultus.

Swift

182,-
Art. nr. 492603

Mixin 50 mm
Tilpasset Swift.

225,-
Art. nr. 481615

Mixin 80 mm
Tilpasset Swift.

Opus og TopDown

182,-
Art. nr. 483233

Mixin 50 mm
Tilpasset Opus og TopDown.

225,-
Art. nr. 482278

Mixin 80 mm
Tilpasset Opus og TopDown.

268,-
Art. nr. 168265

Mixin 120 mm
Tilpasset Opus og TopDown.



91,-

Art. nr. 419997

Spiss CrossBoard
45 mm, bøyd
Aggressiv med stor
gjennomslippelighet.

161,-

Art. nr. 419999

Spiss CrossBoard
100 mm, bøyd
Aggressiv med stor
gjennomslippelighet.

193,-

Art. nr. 440603

Spiss CrossBoard
150 mm, bøyd
Aggressiv. Slipper
gjennom relativt mye
materiale.

487/428,-

Art. nr. 441344/202181

CrossBoard-tinde
Heavy, 150 mm
Art.nr 441344, bøyd
Vare nr. 202181, rett

348/203,-

Art. nr. 421626/201787

CrossBoard-tinde
Light, 45 mm
Art.nr 421626, bøyd
Vare nr. 201787, rett

Oppgrader din CrossBoard med de riktige verktøyene

For å øke behandlingskapasiteten på CrossBoard kan vi tilby et stort og variert utvalg av spisser. Den flate siden på våre vinklede spisser kan med fordel snus for optimal jevning på lettere jord som har tendens til å skyves foran spissen.



70,-

Art. nr. 419998

Spiss CrossBoard
45 mm, rett

145,-

Art. nr. 419996

Spiss CrossBoard
100 mm, rett

193,-

Art. nr. 425587

Spiss CrossBoard
150 mm, rett

CrossBoard



Godt å vite!



Forenkler monteringen

Med Väderstad's QuickChange-system skiftes knivstål på CrossBoard-spisser uten bruk av verktøy. Knivene justeres enkelt i forskjellige posisjoner for ønsket bearbeidingsgrad.

Skruer og muttere

CrossBoard	Låseskrue	Art. nr.	Kragemutter	Art. nr.
Spisser	M12 x 35	50061203521	M12	51011200021



145,-

Art. nr. 433940

Brakett
Til SingleKnife
og DoubleKnife.



69,-

Art. nr. 443360

Sprint
Til SingleKnife
og DoubleKnife.



118,-

Art. nr. 430400

SingleKnife
Kniv som gir høy bear-
beidings-intensitet.



268,-

Art. nr. 433939

DoubleKnife
Bryter skorpe som ofte
oppstår på mjele/ silt
etter regn om våren.

Knuser og pakker

Väderstad Crosskill- og Cambridge-ringer gir optimal spiring for vårsådd korn. Den aggressive Crosskill-ringene til tromlene Rollex og REXIUS bryter og knuser skorpen som lett oppstår om våren etter regn på siltholdige jordarter.

- Perfekt passform for trommelen
- Stål av høyeste kvalitet – lengre levetid
- Sikker produksjonsprosess – garantert kvalitet
- Ferdig med beskyttende lakk – mindre rust



610,-

Art. nr. 101081

Trommelring Cambridge
HeavyDuty, smal.
565 mm diameter.



1530,-

Art. nr. 101080

Trommelring Cambridge
HeavyDuty, bred.
550 mm diameter.



422,-

Art. nr. 301012

Trommelring Cambridge
Standard, smal.
485 mm diameter.



797,-

Art. nr. 301002

Trommelring Cambridge
Standard, bred.
472 mm diameter.



1241,-

Art. nr. 101112

Trommelring Crosskill
Bredde 108 mm.
520 mm diameter.



1059,-

Art. nr. 101106

Trommelring Crosskill
470 mm diameter.




1134,-

Art. nr. 101107

Trommelring Crosskill
Bredde 92 mm.
520 mm diameter.



Godt å vite!



Hvorfor fjærskiver?

Fjærskivene, som er montert i endene av akselen, reagerer på trykket og gir trommelen en rolig gange. Fjærskivene minimerer også slitasjen på trommelringene. Når du bytter trommelringer, bør du vanligvis supplere med flere eller nye fjærskiver.

MERK! Ikke bruk flere fjærskiver enn at det blir igjen litt mellomrom.



Fjærskive
112x57x3 mm

130,-

Art. nr. 401444

Tilbehør for jordbearbeiding

Oppgrader din eldre harv

Vårt brede spekter av harvtilbehør øker ytelsen og gjør at harven kan vokse med nye utfordringer. Du kan for eksempel øke arbeidsbredden med ekstra sidefelt, eller regulere arbeidsdybden hydraulisk.



ControlFunction

Med hjelp av en hydraulisk kontrollfunksjon – ControlFunction – stilles arbeidsdybden automatisk mens arbeidet pågår. Kontrollfunksjonen er tilgjengelig som et sett for ettermontering på eldre NZA-modeller

14 426,-

Art. nr. 7403006

Tilpasset NZA 600
serienr. 20710-

14 426,-

Art. nr. 7403007

Tilpasset NZA 700-1000
serienr. 20710-



Fjærende understell

Utstyr din NZA 700-1000 med fjærende understell for trygg, høy transporthastighet. Fjærende understell gir roligere bevegelser, redusert hjulbelastning og økt levetid på rammen. Praktiske tester viser at belastningen reduseres med 50 % på aksler og hjulnav i transport. Krever at harva er utstyrt med ControlFunction.

2 708,-

Art. nr. 7403009

Tilpasset NZA 700-1000
serienr. 24732-

Hydraulisk bakre CrossBoard

Nå tilbyr vi hydraulikk på bakre CrossBoard slik at din mekanisk betjente, eldre CrossBoard kan utnyttes optimalt fra førerhuset. Krever et ekstra dobbeltvirkende uttak på traktoren. Settet inneholder hydraulikkslange, nipler, hydraulikksylindre, skala og braketter. Passer alle NZA-harver med bakre CrossBoard.

14 417,-

Art. nr. 7403011

Tilpasset for NZA 600

15 074,-

Art. nr. 7403012

Tilpasset NZA 700 - 800

15 623,-

Art. nr. 7403013

Tilpasset NZA 900 - 1000


Dybdeskala for CrossBoard NZA 500-1000

For enkelt å se arbeidsdybden på fremre CrossBoard inkluderer settet skala, monteringsplater og festelementer. Passer alle NZA-harver med fremre CrossBoard Heavy.

1 645,-

Art. nr. 7403010

Den store og tydelige skalaen er tilpasset NZA 500-1000.



Slangemerking



De nye slangemerkingene vil være standard på alle Väderstad-maskiner. Først ute er Tempo. Et klistremerke festet til slangen viser tydelig de ulike hydrauliske funksjonene.

- Opptil 12 slanger med individuell merking
- 6 forskjellige farger.
- Tydelig preget symbol for + og -
- Laget av aluminium
- 1/2" BSP gjenger 60° kon på utvendig gjenge
- Enklere til/fra-kobling av slangen takket være et bedre grep

Art. nr.	Merking
203021	Gul +
203022	Gul -
217897	Grønn +
217898	Grønn -
203023	Hvit +
203024	Hvit -
203025	Blå +
203026	Blå -
203027	Rød +
203028	Rød -
203029	Svart +
203030	Svart -



99,-/stk.
Gjelder alle varianter




	Art. nr. 197551		Art. nr. 198834
	Art. nr. 207956		Art. nr. 207953
	Art. nr. 215392		Art. nr. 198836
	Art. nr. 198831		Art. nr. 198830
	Art. nr. 197549		Art. nr. 197550

35,-/stk.
Gjelder alle klistremerker

18,-/stk.
Art. nr. 401774

Gummi/stål-skive
GBR 1/2"
Fjærskiver bestilles separat.



Hydraulisk sideseksjonslås for Rexius 1020-1230
Oppgrader din eldre Rexius 1020-1230 med hydraulisk sideseksjonslås. Du trenger ikke å forlate førerhuset – alt kan nå betjenes hydraulisk. Krever en bra såmaskin og et ekstra dobbeltvirkende uttak på traktoren.


14 636,-
Art. nr. 7405040

Tilpasset for Rexius 1020 serienr. 3177-

14 965,-
Art. nr. 7405041

Tilpasset Rexius 1230 serienr. 3177-

Parallelljustering for Carrier 925-1225
Finjustering av arbeidsdybden på skålene mellom side- og midtseksjon under gange er standard fra modell 2020 på Carrier 925 - 1225. Tilgjengelig som et ettermarkedstilbehør for tidligere leverte Carrier. Krever et ekstra hydraulisk uttak.



1 700,-
Art. nr. 7405042

For Carrier 420-820

1 919,-
Art. nr. 7405043

For Carrier 925-1225




Hydraulisk parallelljustering av forredskapen fra førerhuset.

Tilbehør for såing



BioDrill gjør din Väderstad-maskin til en småfrø-såmaskin



Spreaderplater

Med BioDrill 360 på Rexius 1020-1230 kan du velge plasseringen av spreaderplatene.

105 820,-
Art. nr. 7190035

BioDrill 360 er tilpasset for Rexius 1230. Spør din forhandler om BioDrill for akkurat din maskin

50 628,-
Art. nr. 7401195

Såfrøbeholder tilpasset Rapid 300C/S serienr. 5400-16000 Spør din forhandler om såfrøbeholder for akkurat din maskin

55 144,-
Art. nr. 7401196

Såfrøbeholder tilpasset Rapid 400C/S serienr. 5400-16000 Spør din forhandler om såfrøbeholder for akkurat din maskin



112 510,-
Art. nr. 7190057

BioDrill 360 er tilpasset for TopDown 600. Spør din forhandler om BioDrill for akkurat din maskin



Sårør for radsåing

Utstyr kultivatoren med et ekstra sett med sårør for å kunne så grasfrø eller fangvekster. Frøslange, slangestiger og deksel til fordelerehode er inkludert. For Opus 400-700 og TopDown 400-700.



Lys opp sene kvelder

Med arbeidsbelysning montert på din Väderstad-maskin, "blir natt til dag". Nå kan det monteres arbeidslys på FH 2200, Rapid A 400-800S og Spirit 600-900S. Arbeidsbelysningen krever Väderstad E-Control.

Arbeidsbelysning	Art. nr.	Pris
Rapid A 400-800S	7100445	2 740,-
Spirit 600-900S	7116245	2 630,-
FH 2200	7120273	2 850,-

Sårør for spreaderplate	Art. nr.	Pris
TopDown/Opus 400	7191008	4 830,-
TopDown/Opus 500	7191009	5 370,-
TopDown/Opus 600	7191010	6 320,-
TopDown/Opus 700	7191011	10 820,-

Hydraulisk sideseksjonslås for Rapid A 600-800C / J


For å enkelt folde ut sideseksjonene på Rapid A 600-800C/J, har Väderstad utviklet hydraulisk sideseksjonslås som ekstrautstyr. Hydraulisk sideseksjonslås passer både til nye og gamle maskiner. Hydraulisk sideseksjonslås er standard fra serienr. 1529-

15 288,-
Art. nr. Nr.: 7400072

Hydraulisk sideseksjonslås
For Rapid A 600-800C/J.
serienr. 171-1221

14 422,-
Art. nr. Nr.: 7400073

Hydraulisk sideseksjonslås
For Rapid A 600-800C/J.
serienr. 1222-1528



Nøyaktig dosering av snegle-pellets

Noen år kan snegler forårsake store problemer i oljevekster. Sneglene påvirker hovedsakelig i den tidlige vekstperioden, når plantene er mest følsomme.

De pneumatiske såmaskinene Väderstad Rapid og Väderstad Spirit kan utstyres med spreaderplater for å muliggjøre påføring av snegle-pellets samtidig med såing.

Spreaderplater er tilgjengelige for Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C / J og Spirit 400-900C / S.

Maskin	Art. nr.	Pris
Rapid A 400S	7191016	3 820,-
Rapid A 600S/C/J	7191017	5 910,-
Rapid A 800S/C/J	7191018	7 040,-
Spirit 400C/S serienr. 1338-	7191012	3 730,-
Spirit 600C/S serienr. 1338-	7191013	5 380,-
Spirit 800C/S serienr. 1338-	7191014	7 280,-
Spirit 900C/S serienr. 1338-	7191015	8 570,-



Spirit	Art. nr.	Pris
Mix gjødselsats for Spirit 400C serienr. 400-	7416033	20 666,-
Såfrørør BioDrill 12 stk Sålabber / 3 m	7400070	9 513,-
Såfrørør BioDrill 16 stk Sålabber / 4 m	7400071	9 210,-
Bred spormarkør for Sprit 4-900S serienr.-1739 Sprit 400C	7416026	8 420,-
Bred spormarkør for Spirit 600-900C serienr. 825-2149	7416027	10 340,-
Bred spormarkør for Spirit 600-900S serienr. 1740- 600-900C serienr. 2150-	7416034	11 786,-
Fjernkontroll for Spirit 600-900C LS	7416035	2 326,-

Klær som tåler hardt arbeid

Väderstad Collection Shop tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsvarer for hele familien – for alle aldre og alle interesser. Logg deg inn på vaderstad.com for å bestille, eller besøk din nærmeste forhandler.



Varmfôret Barbourvest med ytterlomme og innerlomme med glidelås. Finnes i dame- og herremodeller.



Tommestokk



Sammenleggbar Spade



Termos



Vannflaske



Cap ulike logoer.



Nydelig og myk college-genser med hette. Samme modell for menn / kvinner.



Vinterjakke, pilotmodell. Samme modell for menn / kvinner.



Hettegenser i barnestørrelse.



Klassisk Pikét-trøye med stilige detaljer i rødt og gult. Dame



Fin helgesekk



Klassisk belte i skinn.



Vindjakke samme modell for menn / kvinner.



Pikét-trøye herre/dame



Lett-vest vindtett og vannavstøtende. To sidelommer med glidelås og to innerlommer. Dame



Blundstone barn

Blundstone vernesko

Blundstone

På collection.vaderstad.com kan du se hele vårt sortiment.

RING 72 50 50 50

Vi hjelper deg gjerne!

Ingen har lengre erfaring med reservedeler til landbruket enn de du treffer på vår deletelefon. Våre medarbeidere har 405 år kompetanse til sammen. Ring oss om små og store problemer som skulle dukke opp. Vi vet mer enn noen at det haster når maskinen din står. Våre medarbeidere har ekspertkompetanse innen ulike fagfelter og kan dermed hjelpe deg raskt og effektivt.

- Traktor
- Tresker
- Presser
- I-mek
- Såmaskiner
- Slåmaskiner
- Jordbearbeiding
- Potetutstyr
- Vanning
- Skogsutstyr

Du treffer deletelefonen på hverdager kl. 08.00-20.00 og lørdager kl. 09.00-18.00

E-post: delers@felleskjopet.no

Delekatalog

Väderstad Parts Catalog gir tilgang til detaljert informasjon om Väderstad originaldeler, for at din Väderstad-maskin alltid skal prestere på høyeste nivå.
Du finner enkelt alt på www.vaderstad.com/parts

Delekatalog:

- Ingen innlogging
- Mange funksjoner
- Reservedelskatalog
- Produktinformasjon
- Instruksjoner
- Verktøy
- Tilgjengelig på mange språk



www.vaderstad.com/parts

Alle priser er veiledende og uten moms.
Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil.

