

Rødsvingel

Jan.2015

Festuca rubra L.

Vinterherdig, skyggetolerant og nøysom

Egenskaper

Rødsvingel er en grasart som deles inn i tre underarter. Disse tre er: planter med lange utløpere (*Festuca rubra* var. *rubra*), korte utløpere (*Festuca rubra* var. *trichophylla*) og uten utløpere (*Festuca rubra* var. *commutata*). Rødsvingel er skyggetolerant og nøysom. Den konkurrerer derfor godt under tørre forhold på mindre næringsrik jord. pH bør være mellom 5,5-6,5. Rødsvingel er vinterherdig, men kan bli angrepet av overvintringssopp. Slitestykken er dårligere enn hos raigras og engrapp. Klippehøyde ned mot 7 mm. Rødsvingel har et svært vidt bruksområde, fra greener på golfbaner til veiskråninger. Rødsvingel egner seg godt i blandinger med engrapp og engkvein, som har bedre slitestykke. Planter uten utløpere eller den tettvokste norske sorten Frigg som har lange utløpere bør brukes til vanlig plen eller parkanlegg der det er ønske om en tett og kortvokst grasmatte.

Kjennetegn

Stive, trådformede blad. Mange skudd (tett).

Spiring

Rødsvingel spirer på 8-10 dager etter såing. Etableringsprosenten er ofte 40 til 50 prosent.

Såmengde

Anbefalt såmengde i reinbestand er 1,5 til 2 kg pr. 100 m².

Frø

Tusenfrøvekta til rødsvingel er fra 1 til 1,6 gram, det vil si at det går 0,6 til 1 million frø pr. kg.

Aktuelle sorter:

Uten utløpere:

Casanova, Carioca, Eurocrown, Greenslivs, Musica, og Wilma

Med korte utløpere:

Cezanne og Viktorka

Med lange utløpere: Frigg, Maxima og Leik

Rødsvingel finnes i frøblandingene [Villa](#) (70%) [Sport](#) (40%), [Natur](#) (57%), [Veiskråning](#) (60%), [Torvtak](#) (40%), [Green](#) (85%), [Tee](#) (40%), [Fairway](#) (55%), [Rough](#) (60%) og [Arena](#) (15%).

Rødsvingel uten utløpere (*Festuca rubra* var. *commutata*)



Rødsvingel med korte utløpere (*Festuca rubra* var. *trichophylla*)



Rødsvingel med lange utløpere (*Festuca rubra* var. *Rubra*)



Rødsvingel (0,3 g)

