

# Sauesvingel og Stivsvingel

Febr. 2015

*Festuca ovina* L. og

*Festuca ovina* var. *duriuscula* L.Koch.

Tørkesterke og nøysomme

## Egenskaper

Sauesvingel og stivsvingel er flerårige grasarter som vokser i små, tette tuer. De konkurrerer best på tørre og magre jordarter. Graset er tørkesterkt og relativt skyggetålende.

Sauesvingel og stivsvingel er best egnet til ekstensive grasarealer fordi de tåler klipping dårlig.

Dersom de klippes, bør klippehøyden være over 30mm.

## Spiring

Sauesvingel og stivsvingel spirer i løpet av 10 til 14 dager, men etablerer seg langsomt og bør ikke såes i reinbestand. Etablerer seg med 30-50%.

## Frø

Tusenfrøvekta er om lag 0,5 til 0,9 gram. En kg inneholder fra 1 til 2 millioner frø.

Aktuelle sorter av sauesvingel: Lillian og Quatro

Aktuelle sorter av stivsvingel: Bornito og Ridu

Finnes i frøblandingene [Natur](#) (15+20 %), [Torvtak](#) (30+20%),

[Veiskråning](#) (25% stivsvingel) og [Rough](#) (20+20%).

*Illustrasjon Sauesvingel*

