

Felleskjøpet sitt sortiment av såfrø

For mer info se www.felleskjopet.no/safro

Såfrøblandinger – grønførblandinger – viltblandinger – fôrgras – engbelgvekster - grønførvekster

Såfrøblandinger

Nord

Disse frøblandingene er sammensatt av de mest vintersterke sortene vi har av timotei, engsvingel, engrapp, rødkløver og kvitkløver. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk gode deler av dette "Nord"-området kan det derfor vurderes å bruke "Ekstra vintersterk"-blandinger i stedet.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr nord uten kløver</u>	80% Timotei Noreng/Engmo 20% Engsvingel Vinjar	Hardfôr surfôrblending uten kløver for Troms og Finnmark	2,0-3,0 kg/daa	32753
<u>Spire Surfôr beite Nord</u>	50%Timotei Noreng/Engmo 20%Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Norstar/Snowy	Allsidig kombinasjonsblending med rødkløver til surfôr/beite – varig eng. Passer for Troms og Finnmark.	2,5-3,5 kg/daa	32897

Ekstra Vintersterk

Dette er blandinger som passer i fjellområdene og områder i nord og sør der det sjelden blir tatt mer enn en avling pluss mulig beiting. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av "Ekstra Vintersterk"- området kan derfor "Nord"- blandinger vurderes. Disse tåler kaldere klima, men har litt lavere avlingspotensial. På samme måte kan gunstige deler av "Ekstra Vintersterk"- sonene kanskje kunne bruke "Vintersterk"-blandinger.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Ekstra Vintersterk uten kløver</u>	80% Timotei Lidar 20% Engsvingel Vinjar	Spesielt aktuell for Nordland og områder i Midt-Norge med vanskelig overvintring	2,0-3,0 kg/daa	32754
<u>Spire Surfôr/beite Ekstra Vintersterk</u>	50% Timotei Lidar 20% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Edith/Litago	Blanding med nordnorske sorter og kløver for allsidig fôrproduksjon. Aktuell for fjellbygder i Sør- og Midt-Norge, samt Nordland.	2,5-3,5 kg/daa	32772

Vintersterk

Dette er blandinger som passer i de deler av landet merket med blått. De er komponert med stort innslag av nordlige sorter. God gjenvekst og overvintringsevne og to slåtter er normalt. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av disse områdene kan det derfor vurderes å bruke "Ekstra vintersterk"- blandinger i stedet. I gunstige deler av de disse områdene kan "Normal"- blandinger vurderes. Disse er mer høytytende, men mindre vintersterke.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Vintersterk</u>	70% Timotei Lidar/Grindstad 20% Engsvingel Vinjar 10% Rødkløver Gandalf	Yterik engfrøblanding til surfôr i høytliggende områder til og med Midt-Norge	2,0-3,0 kg/daa	32792
<u>Spire Surfôr Vintersterk uten kløver</u>	80% Timotei Lidar/Grindstad 20% Engsvingel Vinjar	Vintersterk surfôrblanding uten kløver	2,0-3,0 kg/daa	32755
<u>Spire Surfôr/beite Vintersterk</u>	55% Timotei Lidar/Grindstad/Engmo 20% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut 10% Hvitkløver Edith/Litago	Surfôr/beiteblanding for fjell og dalbygder i Sør- og Midt-Norge	2,5-3,5 kg/daa	32842
<u>Spire Beite Vintersterk</u>	45% Timotei Grindstad/Lidar 20% Engsvingel Vinjar 30% Engrapp Knut 15% Hvitkløver Edith/Litago	Allsidig beiteblanding til langvarig beite. På jord i god hevd vil engrappen dominere	2,5-3,5 kg/daa	32872
<u>Spire Høy Vintersterk</u>	90% Timotei Grindstad/Lidar 10% Rødkløver Gandalf	Høyblanding som også egner seg godt til surfôr. Passer i det meste av landet – men best i fjell- og dalbygder	2,0-3,0 kg/daa	32752
<u>Spire Surfôr/beite vintersterk uten kløver</u>	70% Timotei Grindstad/Lidar 15% Engsvingel Vinjar 15% Engrapp Knut	Surfôr/beiteblanding for fjell og dalbygder i Sør- og Midt-Norge.	2,0-3,0 kg/daa	32757
<u>Natura Surfôr Vintersterk</u>	70% Timotei Grindstad/Lidar 15% Engsvingel Vinjar 10% Rødkløver Gandalf 5% Hvitkløver Edith	Engfrøblanding med vintersterke sorter for økologisk drift i høyereliggende områder.	2,0-3,0 kg/daa	32925
<u>Spire Surfôr Bladfaks</u>	30% Timotei Grindstad/Lidar 60% Bladfaks Leif 10% Rødkløver Gandalf	Tørkesterk, varig blanding til eng som skal ligge mer enn tre år.	3,5-5,0 kg/daa	32802
<u>Spire Resåing</u>	70% Flerårig Raigras/Calibra/Figgjo/Trygve 20% Westerwoldsk Raigras Caremo/Pollanum 10% Rødkløver Gandalf	Blandingen består av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er en blanding som skal gi avling i såingsåret. Det er derfor med en andel westerwoldsk raigras. Westerwoldsk raigras setter strå i såingsåret, noe som letter fortørrking og reduserer tap ved ensilering	Vurderes etter skadeomfang	32736

Normal

Dette er frøblandinger som passer i store deler av landet. De er komponert med stort innslag av sørlig sorter som har god gjenvekst og overvintringsevne. Det endelig valget av frøblanding må skje på grunnlag av lokalklima, jordbunn og tidligere erfaringer. I klimatisk utsatte deler av denne "normalsonen" bør det vurderes å bruke "Vintersterk"- blandinger i stedet. I gunstige deler av "normalsonen" kan "Pluss"- blandinger vurderes i stedet for normalblandinger. "Pluss"- blandingene er mer høytytende, men mindre vintersterke.

For økologiske alternativer - se etter blandinger navngitt "Natura".

Innholdet (% andel og sort) vil kunne variere noe med tilgangen av råvarer. Etiketten på pakningen er gjeldende.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
<u>Spire Surfôr Normal</u>	70% Timotei Grindstad/Liljeros	Engfrøblanding for lavlandet.	2,0-3,0 kg/daa	32812
	20% Engsvingel Vestar			
	10% Rødkløver Gandalf			
<u>Spire Surfôr Normal uten kløver</u>	80% Timotei Grindstad/Liljeros	Kløverfri grasblanding for lavlandet.	2,0-3,0 kg/daa	32756
	20% Engsvingel Vestar			
<u>Spire Surfôr/beite Normal</u>	50% Timotei Grindstad/Liljeros	Surfôr/beiteblanding for lavlandet og dalbygder i Sør-Norge. Egnert for beite som skal vare mer enn 3 år.	2,5-3,5 kg/daa	32852
	20% Engsvingel Vestar			
	20% Engrapp Knut			
	10% Hvitkløver Edith/Litago			
<u>Natura Surfôr/beite Normal</u>	50% Timotei Grindstad	Økologisk, allsidig blanding til eng og beite i lavlandet. Sør- og Midt-Norge.	2,5-3,5 kg/daa	32927
	15% Engsvingel Vinjar			
	20% Engrapp Knut			
	10% Hvitkløver Hebe/Edith			
	5% Rødkløver Gandalf			
<u>Natura Surfôr Normal</u>	70% Timotei Grindstad	Allsidig, robust blanding som passer til slått og beiting. Særlig timotei med flere grasarter.	3,0-4,0 kg/daa	32920
	15% Engsvingel Vestar			
	10% Rødkløver Gandalf			
	5 % Hvitkløver Hebe/Edith			
<u>Spire Surfôr/beite Vestland</u>	35% Timotei Grindstad/Liljeros	Allsidig, robust blanding som passer til slått og beiting. Særlig timotei med flere grasarter.	3,0-4,0 kg/daa	32895
	10% Engsvingel Vestar			
	15% Engrapp Knut			
	10% Flerårig Raigras Figgjo			
	10% Raisvingel Hykor			
	10% Strandsvingel Swaj/Rosparon			
<u>Spire Surfôr Fiber</u>	5% Hvitkløver Edith/Litago	Blanding kan brukes i de områdene som er markert som normale og pluss i kartet, og i de beste delene av det vintersterke området. Blandingen gir stor avling av fôr med høyt fiberinnhold og er godt tilpasset norske forhold med bruk av norsk timotei, raigras og rødkløver. SPIRE Surfôr Fiber bør ikke utgjøre mer enn 20-30 % av grovfôrrasjonen til høytytende melkekyr.	3-5 kg/daa m. korn som dekkvekst 4-6 kg/daa u. korn som dekkvekst	32889
	70% Strandsvingel Barolex/Kora/Rosparon/Swaj/Ninkoko			
	10% Flerårig Raigras Figgjo			
	10% Timotei Grindstad			
	10% Rødkløver Gandalf			
<u>Spire Resåing</u>	70% Flerårig Raigras Figgjo/Trygve	Blandingen består av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er en blanding som skal gi avling i såingsåret. Det er derfor med en andel westerwoldsk raigras. Westerwoldsk raigras setter strå i såingsåret, noe som letter fortørking og reduserer tap ved ensilering	Vurderes etter skadeomfang	32736
	20% Westerwoldsk Raigras Caremo/Pollanum			
	10% Rødkløver Gandalf			

Grønfôrblandinger

Blanding av ulike grønnfôrvekstar gir sjeldan avlingsauke i høve til vekstane kvar for seg. I ei blanding kan vekstane sine dyrkingseigenskapar utnyttast og fôrkvaliteten endrast.

- Aktuelle blandingsforhold kan vera
1. 10 kg bygg/havre + 0,6 kg raps + 3 kg italiensk raigras pr. daa.
 2. 8-10 kg bygg/havre + 6-8 kg erter + 3 kg italiensk raigras pr. daa.
 3. 10 kg haustrug + 2,5-3 kg italiensk raigras pr. daa.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
SPIRE Grønfôr	6-rads bygg (60 %) Grønføreirt (40 %)	Grønfôrblanding av bygg og erter som gir ei hausting. Kan brukast som dekkvekst ved attlegg til eng.	20 kg/daa (15 som dekkvekst)	31730
SPIRE Grønfôr Pluss 15	6-rads bygg (40 %) Grønføreirt (35 %) Fôrvikke (10 %) It. raigras (15 %)	Allsidig grønffôrblanding som kan gi to haustingar. Raigraset gir god gjenvekst etter fyrste slått. Treng nitrogengjødsling etter fyrsteslått. Ikkje egna som dekkvekst	20 kg/daa	31731
SPIRE Pionerblanding	Lodnevikke (45 %) It. raigras (20 %) Blodkløver (15 %) Hønningurt (20 %)	Spesialblanding for å betre jordstruktur. Vekstane løyser opp jorda og tilfører grønngjødsling. Lav fôrverdi/lite egna som fôr.	4-7 kg/daa	31789

Grønfôrblandingar til bruk i økologisk produksjon

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Natura Grønfôr Bygg	6-rads bygg Ø (70 %) Grønføreirt (10 %) It. raigras (10 %) Fôrvikke (10 %)	Allsidig grønffôrblanding med bygg som kan gi to haustingar. God gjenvekst av raigraset etter fyrsteslått. Ikkje egna som dekkvekst.	20 kg/daa	32940
Natura Grønfôr Havre	Havre Ø (70 %) Grønføreirt (20 %) Fôrvikke (10 %)	Havre i blanding med erter og vikker. Ein slått. Kan brukast som dekkvekst.	20 kg/daa	32950

NB! Felleskjøpet tek atterhald om at innhaldet i blandingane kan avvike frå dei opplysningane som står i katalogen fordi dei pakkast over fleire sesongar med ulike reseptar. Etikettane på emballasjane vil alltid gje rett innhald. Frø leverast ubeisa. Frøblandingane kan bli noko endra etter råvaretilgangen i sesongen, men vil alltid innehalde minst 70% økologisk frø

Korn til grønffôr

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Bygg*	Kan nyttast som dekkvekst ved attlegg eller til vanleg grønffôrproduksjon	15-20 kg/daa	31797
Havre*	Kan nyttast som dekkvekst ved attlegg eller til vanleg grønffôrproduksjon	15-20 kg/daa	31798
Rug til beite, 25 kg	Beitevekst som såes om våren saman med italiensk raigras (2,5 – 3 kg/daa)	8-10 kg/daa	31802
Rug til beite, 500 kg	Beitevekst som såes om våren saman med italiensk raigras (2,5 – 3 kg/daa)	8-10 kg/daa	31807

*Leverast kun til dei nordlege områdene + Vestlandet. Pakningsvekt 25 kg.

Korn til heilgrøde

Med heilgrøde meins korn med eller utan belgvekstar som blir hausta på eit seinare utviklingstrinn enn grønffôr. Dette kan gje eit fiberrikt fôr med betydeleg stivelse. Heilgrøde høsta ved tidleg deigmodning kan saman med tidleg høsta grassurfôr gi høgt fôropptak og høg produksjon. Kveite er den mest aktuelle kornarten på grunn av låg skallfraksjon og høgt innhald av stivelse. I soner med kort veksttid kan bygg eller SPIRE Grønfôr være eit alternativ. Innblanding av erter/åkerbønner vil auke proteininnhaldet. Såmengder: 19–21 kg bygg eller 20–22 kg kveite pr daa.

Viltblandinger

Etablering av viltåkrar er eit tiltak for å auke beitetilgangen for hjortevilt i delar av sumar- og haustsesongen.

Produkt	Innhold	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
SPIRE Vilt eittårig	Havre (55 %) Fôrmargkål (10 %) Fôrraps (10 %) It. raigras (15 %)) Kvitkløver (5 %) Perserkløver (5 %)	Eittårig blanding for hjortevilt. Rask etablering. Inneheld havre, korsblomstra vekstar, raigras og kløver. Havre set små krav til jordart og jordkultur.	5 - 8 kg./daa	31795
PIRE Vilt fleirårig	Havre (30 %) Fôrmargkål (5 %) Fôrraps (5 %)) Fl. raigras (20 %)) Timotei (20 %)) Engrapp (10 %) Kvitkløver (5 %)) Raudkløver (5 %))	Fleirårig blanding som gir godt fôr til vilt. Vil reagere positivt på gjødsling åra etter såing.	4-6 kg/daa	31796

NB! Felleskjøpet tek atterhald om at innhaldet i blandingane kan avvike frå dei opplysningane som står i katalogen fordi dei pakkast over fleire sesongar med ulike reseptar. Etikettane på emballasjane vil alltid gje rett innhald. Frø leverast ubeisa.

Fôrgras

Timotei

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Engmo	Nordleg, vinterherdig sort. Mindre gjenvekst enn Noreng. Mest aktuell i Troms og Finnmark.	2-3 kg./daa	31047
Noreng	Nordleg, vinterherdig sort. Begrensa evne til gjenvekst. Brukast der evne til overvintring er det viktigaste, Nord-Noreg og fjellbygder.	2-3 kg./daa	31080
Lidar	Vinterherdig sort. Passar under mindre krevjande overvintringstilhøve enn Noreng. Høg avling av god kvalitet.	2-3 kg./daa	310093
Grindstad	Hovedsort i Sør-Noreg og langs kysten nordover mot Helgeland. God overvintring. God gjenvekstevne og høgt avlingsnivå.	2-3 kg./daa	31065
Liljeros	Avling og overvintringsevne på nivå med Grindstad. Bra førkvalitet	2-3 kg./daa	31014

Engsvingel

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Vinjar	Nordleg sort med god avling. Hevdar seg best i Nord-Noreg. Vil erstatte Norild.	Berre i blanding	
Vestar	ørleg sort med god avling. Hevdar seg best i låglandet. Vil erstatte Minto.		31127

Hundegras

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Laban	God overvintring og høg avling, men kan være utsatt for isbrann.	3-3,5 kg./daa	31219

Bladfaks

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Leif	Sort med god overvintring og høg avling. Egnet til langvarig eng.	4-5 kg./daa	31557

Engrapp

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Knut	Norsk sort med god overvintringsevne. Gir god avling med god kvalitet.		31314

Strandrøyr

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Lara	Norsk sort med god førkvalitet. Gir god avling – overvintrar godt.	3 kg./daa	31480

Flerårig raigras

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Figgjo	Halvtidleg norsk sort. Gir god avling med god kvalitet. Brukbar overvintring. Tetraploid.	3-4 kg./daa	30528
Trygve	Halvtidleg norsk sort. Gir noko mindre avling enn Figgjo, men har betre overvintringsevne. Tetraploid. Begrensa tilgang.	3-4 kg./daa	30350
Calibra (øko)	Halvtidleg sort. Gir god avling med god kvalitet. Brukbar overvintring. Tetraploid.	3-4 kg./daa	30536

Raisvingel

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Hykor	Raisvingel som etablerer seg seint, men konkurrerer godt etter ei tid. Skyt raskt, må haustas tidleg for å gi god kvalitet. God gjenvekst	3-4 kg./daa	31589

Strandsvingel

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Swaj	Litt sein etablering, men har god gjenvekst. Gir god avling og har god overvintring. Bør haustast tidleg.	3-4 kg./daa	31589
Barolex	Mjukbladet strandsvingel som gir god avling når den er etabler, men etableringa er noe sein. Noe dårligere overvintringsevne enn Swaj.	Berre i blanding	
Ninkoko	Mjukbladet strandsvingel. Etableringa er noe sein. Noe dårligere overvintringsevne enn Swaj.	Berre i blanding	
Kora	Stivbladet med god overvintringsevne, bedre enn Swai. Bør dyrkes i blanding med andre grasarter og kløver.	Berre i blanding	
Rosparon	Mjukbladet strandsvingel med god avling og kvalitet. Noe dårligere overvintring enn Swaj. Bør dyrkes i blanding med andre grasarter og kløver.	Berre i blanding	

Oversikt

Art	Nærings- krav 1)	Tørke-toleranse 2)	Ensilering 3)	Høy 3)	Beite 3)	1000-frøvekt (gram)	Såmengde i rein bestand (kg/daa)
Timotei	**	*	***	***	**	0,5	2-2,5
Engsvingel	**	*	**	*	***	2	3-4
Hundegras	***	**	***	*	***	1-1,5	2,5-3
Bladfaks	**	***	**	**	**	2,5-3,5	4-5
Engrapp	***	*	**	*	***	0,2-0,3	
Fleirårig raigras	***	**	***	*	***	2	3-4
Strandrøyr	*	***	**	**	*	0,6	3-3,5
Raisvingel	**	**	***	*	***	2-3	3-4
Strandsvingel	**	***	***	*	**	2-3	3-4
Raudkløver	Krev høy pH	**	***	**	*	2	-
Kvitkløver	Krev høy pH	*	**	*	***	0,5-1,8	-
Luserne	Krev høy pH	***	***	**	*	2	2-2,5

1 ***=svært kravfull **=kravfull *=lite kravfull 2 ***=sterk **=middels *=svak 3 ***=svært godt egna **=godt egna *=mindre egna

Engbelgvekster

Rødkløver

Produkt	Bruksområde	Fknr.
Gandalf	Norsk sort med god avling og god kvalitet. Hevdar seg bra over heile landet.	30817

Hvitkløver

Produkt	Bruksområde	Fknr.
Litago	Norsk sort med god avling. God overvintring. Høgvokst.	Berre i blanding
Norstar	Norsk sort. Lågvokst med små blad.	Berre i blanding
Snowy	Norsk sort. Svært vintersterk. Lågvokst med små blad.	Berre i blanding
Edith	Svensk sort. God overvintring. Middels store blad	31971
Rivendel	Dansk småbladet sort. Velegnet til underkultur	31970

Luserne

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Creno	Høyt avlingspotensiale. Leveres ferdig smittet med rhizobium-bakterier.	2-2,5 kg./daa (i rein bestand)	30891

Grønfôrvekster

Italiensk raigras

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Danergo	Det er liten skilnad mellom dei ulike sortane av italiensk raigras. Alle gjev store avlingar med god kvalitet. Italiensk raigras egner seg godt til beite og vekst godt ut over hausten. Italiensk raigras krev god forterk for å kunne ensilerast.	4 kg./daa	30569
Bartrento		4 kg./daa	30516
Mondora		4 kg./daa	30448
Danergo øko		4 kg./daa	30523

Westervoldsk raigras

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Barspektra II	Det er liten skilnad mellom dei ulike sortane av westervoldsk raigras. Alle gjev stor avling med god kvalitet, særleg i første og andre slått.	4 kg./daa	30359
Pollanum		4 kg./daa	30390
Peleton		4 kg./daa	
Bartigra		4 kg./daa	30395
Pollanum øko		4 kg./daa	30399

Fôrreddig

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Siletina	Kan brukast som ettergrøde og for å kontrollere nematoder (Heterodera schachtii, Meloidogyne chitwoodi og M. hapla) som går på betar, poteter og grønnsaker.	2 kg./daa	30283

Grønfôrnepe

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Rondo	Passar sær godt som tilskotsfôr og er god til stripebeiting.	0,4 25 cm radavst.	30331

Fôrraps

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Diana	Bladrik. God til beiting og grøngjødsling. Toler noko frost.	0,8-1,0 12,5 cm radavst.	30231

Fôrmargkål

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Astera	Grønfôrvekst med lang veksttid. Tåler frost og kan brukast langt utover hausten. Attraktiv i viltbeite.	0,7-0,8 25 cm radavst.	30159

Grønfôrert

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Javio	God avling med god kvalitet. Delvis bladlaus stengel. Kvitblomstra.	15-20 kg./daa	30540

Fôrvikke

Produkt	Bruksområde	Såmengde	Fknr.
Jaga/ Hanka	Fyrst og fremst nytta til grønfôr i blanding med korn og erter.	10-14 kg./daa	30584

Fôrmais

Ønsker du såvare til fôrmais kan du kontakte salgs- og fagkonsulent Ulf Ragnar Aasen på tlf. 99260804 eller på [e-post](#). Felleskjøpet har et tett samarbeid med entreprenørene for å bestille inn de sortene som ønskes til sesongen.