

## NT 48/1

Denne maskinen er en ekstremt robust, funksjonell og kraftig våt- og tørrstøvsuger. Den har optimale ergonomiske egenskaper og en kompakt design, som er spesielt utviklet for de spesielle behovene til byggebransjen, bilindustrien og handel.



### Artikkelnr.

1.428-620.0

- Fuktbestandig PES-patronfilter
- Tappeslange

### Tekniske data

		4039784724921
Strømforsyning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	l/s	72
Støvsuger	mBar / kPa	249 / 24,9
Beholderkapasitet	l	48
Beholdermateriale		Plast
Nominell inngangseffekt	W	maks. 1380
Standard nominell bredde		ID 35
Lengde på ledning	m	7,5
Lydnivå	dB	71
Vekt uten tilbehør	kg	10,5
Vekt inkl. emballasje	kg	14,6
Mål (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780

### Utstyr

Sugeslange	m	2,5 / med bøy / Plast
Sugerør	Stk × mm	2 × 550 / Rustfritt stål
Filterpose	Stk	1 / Papir
Gulvdysse for vått og tørt	mm	360 / normal
Fugemunnstykke		■
Patronfilter		PES
Tappeslange		■
Solid støtfanger		■
Beskyttelsesklasse		II
Hjul med brems		■

■ Inkludert i leveranse



## Tømming av beholder

- Lett tilgjengelig tappeslange for praktisk tømming av væske.



## Oppbevaringsplass for tilbehør

- Tilbehør kan festes til beholderen på baksiden av maskinen.



## Robuste metallåser

- Disse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.

## TILBEHØR FOR NT 48/1 1.428-620.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PATRONFILTER, STANDARD, CIA C ELLER T.O.M. STØVKLASSE M</b>			
<b>Patronfilter PES</b>			
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	■
<b>RØRBEND</b>			
<b>Rørbend i plast</b>			
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	■
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	□
<b>MUNNSTYKKER</b>			
<b>Gulvmunnstykker</b>			
Floor tool packaged NW35 360mm	4	2.889-152.0	■
<b>Fugemunnstykker</b>			
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	5	2.889-159.0	■
<b>Universalbørster</b>			
Flerbruksbørste	6	6.900-425.0	□
<b>Bilmunnstykker</b>			
Ergonomisk bilmunnstykke, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	□
<b>Sugebørster</b>			
Sugebørste DN 35	8	6.903-862.0	□
Roterende sugebørste (DN 35). 70x45 mm.			
<b>SUGERØR</b>			
<b>Sugerør rustfritt stål</b>			
Set suction tube stainless steel NW35 55	9	2.889-192.0	■
<b>Sugerør, plast</b>			
Sugeslangesett DN35 505 mm	10	2.889-218.0	□
Sugeslangesett i plast, NW 35, grå, 2-delt, hver på 0,5 meter.			
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	■
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0	□
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0	□
<b>FILTER OG POSER TIL T/NT</b>			
<b>Grovmussfilter for oppsuging av vann</b>			
FILTER(SKUM) FOR VÅTSUGING	14	5.731-595.0	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR NT 48/1 1.428-620.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>FILTER OG POSER TIL T/NT</b>				
<b>Vannfaste filterposer</b>				
SPESIALFILTERPOSE VÅTT OG TØRT (5 STK)	15	6.904-211.0	Godkjent for støvklasse L, hovedrengjøring, damp, våt og tørr, slitasjesikker	<input type="checkbox"/>
<b>Tekstilfilter</b>				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0		<input type="checkbox"/>
<b>SKJØTEADAPTERE</b>				
<b>Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)</b>				
Connection cone NW35	17	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANNET TILBEHØR FOR T OG NT</b>				
Adapter connection old elektr. leitend	18	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør