




IGLAND 4000/2 SPESIAL - 1965



IGLAND UNIVERSAL - 1951



IGLAND 3000 STANDARD - 1961



IGLAND 4000/4 SPESIAL - 1964
MED IGLAND SKOVLEKJETTINGER



Felleskjøpet

PRODUKTKATALOG

PRISLISTE 2017/2018



KVALITET – ERFARING – NYTENKNING


IGLAND AS ble etablert i 1947 av Per Igland og har sitt hovedkontor i Grimstad. Bedriften har 70 års erfaring som utvikler og produsent av egne produkter som selges over hele verden. IGLAND AS har vært ledende innen effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. Per Igland, bedriftens gründer, ble i 1981 tildelt Kongens Fortjeneste-medalje i gull for sin utvikling av metoder, maskiner og utstyr for skogbruken. IGLAND AS har i tillegg til de etablerte produktene også utviklet nye produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold.

OM BEDRIFTEN

IGLAND AS eies av Nøsted Kjetting AS i Mandal. IGLAND AS er en bedrift med lang erfaring innen forskjellige områder av produksjon og har mange ansatte med flere års erfaring innen utvikling og produksjon. Alle våre produkter er i samsvar med EUs maskindirektiv (CE merket) og konstruksjonene våre blir designet ved hjelp av Autocad og Autodesk Inventor 3D mechanical design. IGLAND AS omsetter for ca. 70 millioner i året.

EKSPORTMARKEDER

Igland AS eksporterer til store deler av verden som Europa, Afrika, Sør Amerika, USA og Canada.



INNHOLD

SKOG

side 4-33

- Vinsj
- Komponenter
- Utstyr / Tilbehør
- Tømmerhenger og kran



VED

side 34-39

- Vedkløyver
- Vedmaskiner



VEI

side 40-45

- Traktorskjær
- Snøplog



LØFT

side 46-58

- Rundballetipper
- Rundballeklo
- Rundballeløft
- Rundballespyd
- Pallegafler og Multigrip
- Tømmerklo
- Storsekkeløft
- Frontskjærblad



KJETTING

side 59-61

- Traktorkjettinger
- ATV-kjettinger



IGLAND PRISLISTE, gyldig fra 01.07.2017.

Det tas forbehold om eventuelle feil. Veiledende utsalgspriser ekskl. mva.



IGLAND
SKOG

SKOGEN ER
DIN VENN,
STELL PENT
MED DEN



IGLAND 2001

Liten men sprek skogsvinsj ment for mindre oppgaver. Passer ideelt til de minste traktorene. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden.

- Trekkraft 20 kN (2 tonn)
- Passer traktorer 11 – 22 kW (15 – 30 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 90 kg
- Bredder 0,9 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300018		IGLAND 2001	12 770,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 2001, FOR ETTERMONTERING:	
095430		Radio fjernbetjening IGLAND T-100, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 095430 radio)	3 188,-
022150		Oljekanholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300018	1	IGLAND 2001	12 770,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200159	1	Ståltau 40 m / 8 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	838,-
201210	2	Gliderbøyle m/ reguleringsplate á kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m á kr 255,-	510,-
300019		ANBEFALT STARTPAKKE:	16 027,-
		ALTERNATIV:	
300014		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300019 + 095430)	26 612,-



MUTTER TIL STRAMMING AV KLØTSJ



2001 PÅ TRAKTOR



TROMMEL



IGLAND 3001

Sprek og pålitelig 3 tonns skogsvinsj ment for mindre oppgaver og passer ideelt til små traktorer. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Trommelstørrelsen tillater godt utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden.

- Trekkraft 30 kN (3 tonn)
- Passer traktorer 22 – 37 kW (30 – 50 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 145 kg
- Bredde 1,0 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening

ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300960		IGLAND 3001	14 415,-
		Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 3001, FOR ETTERMONTERING:	
095230		Radio fjernbetjening IGLAND T-100, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 095230 radio)	3 188,-
122079		Toppblokk kpl. For høyt inntrekk	2 292,-
153010		IGLAND Redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300960	1	IGLAND 3001	14 415,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200166	1	Ståltau 50 m / 9 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 139,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300975		ANBETALT STARTPAKKE:	17 973,-
		ALTERNATIV:	
300977		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300975 + 095230)	28 558,-



KNIV TIL KAPPING AV STÅLTAU



RADIO 1 KANAL



TRIANGEL HURTIGKOBLING
(EKSTRAUTSTYR)

IGLAND 3201 (AUTOMATISK SIKKERHETSBREMS)

Sprek og pålitelig skogsvinsj ment for mindre oppgaver og passer ideelt til små traktorer. Denne skogsvinsjen er utstyrt med en automatisk sikkerhetsbrem. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk.

Trommelstørrelsen tillater godt utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden.


- Trekkraft 32 kN (3,2 tonn)
- Passer små traktorer 22 – 37 kW (30 – 50 hk)
- **Automatisk sikkerhetsbrem**
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Totalvekt 154 kg standard
- Bredde 1,0 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300020		IGLAND 3201	18 130,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 3201, FOR ETTERMONTERING:	
095225		Radio fjernbetjening IGLAND T-100, 2 funksjoner, inkl. hydr LH, komplett	
		Universal motstandsfri returkobling medfølger	13 495,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 095225 radio)	3 188,-
153010		IGLAND Redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
022120		Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095225 radio)	929,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300020	1	IGLAND 3201	18 130,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200166	1	Ståltau 50 m / 9 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 139,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300031		ANBETALT STARTPAKKE:	21 688,-
		ALTERNATIV:	
300033		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300031 + 095225)	35 183,-



MUTTER TIL STRAMMING AV KLØTSJ



SUBBEBREMS




MOTORSAGHOLDER

IGLAND 3501

Sprek og pålitelig skogsvinsj, beregnet for middels oppgaver og passer til mindre traktorer. Standard med høyt inntrekkspunkt for å gi bedre løft på tømmeret under vinsjing. Betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen.

- Trekkraft 35 kN (3,5 tonn)
- Passer traktorer 26 – 52 kW (35 – 70 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 200 kg
- Bredde 1,22 meter
- Høyt og lavt inntrekkspunkt
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening
- Verktøykasse for småsaker på vinsjen
- Hengslet lunnepanne som letter forsering av stubber og stein



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300740		IGLAND 3501	18 810,-
		Ekstra utstyr tilpasset IGLAND 3501, FOR ETTERMONTERING:	
095440		Radiobetjening IGLAND T-100, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (Kun sammen med 095440 radio)	3 188,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300740	1	IGLAND 3501	18 810,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200166	1	Ståltau 50 m / 9mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 139,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300741		ANBETALT STARTPAKKE:	22 368,-
		ALTERNATIV:	
300742		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300741 + 095440)	32 953,-



VERKTØYKASSE



HØYT OG LAVT INNTREKSPUNKT



HENGSELET LUNNEPANNE

BESTSELGER

IGLAND 4001

Kraftig, sprek og pålitelig skogsvinsj med god arbeidskapasitet. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Stor trommelkapasitet gir rom for forskjellige utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Vinsjen har en høydejustering av akseltapp for bedre tilpassing til ulike traktorstørrelser. Passer ideelt for små til mellomstore traktorer og kan leveres med HMV eller Lyng Triangel hurtigkobling som ekstrautstyr.

- Trekkraft 40 kN (4 tonn)
- Passer traktorer 30 – 52 kW (40 – 70 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 197 kg
- Bredder 1,25 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening
- Stor lunnepanne med ekstra oppheng for tømmer og «kniv» for kapping av ståltau
- Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger)

ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300700		IGLAND 4001	17 595,-
		Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 4001, FOR ETTERMONTERING:	
095230		Radiobetjening IGLAND T-100, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (Kun sammen med 095230 radio)	3 188,-
143160		Toppblokk kompl. for høyt inntrekkspunkt	2 292,-
153010		IGLAND Redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
143170		IGLAND Redskapsdel for HMV hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300700	1	IGLAND 4001	17 595,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200171	1	Ståltau 50 m / 10 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 292,-
201210	2	Glidbøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300711		ANBETALT STARTPAKKE:	21 306,-
		ALTERNATIV:	
300713		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300711 + 095230)	31 891,-



TOPPBLOKK FOR HØYT INNTREKK (EKSTRAUTSTYR)



JUSTERBAR AKSELTAPP (4 FORSKJEL-LIGE HØYDE INNSTILLINGER)



SUBBREMS


IGLAND 4201 (AUTOMATISK SIKKERHETSBREMS)



Robust, stabil og effektiv skogsvinsj. Egner seg godt til å dra inn tømmer og kjøre fram til velteplass. Vinsjen er utstyrt med automatisk sikkerhetsbrems som gjør vinsjen mer brukervennlig og mer smidig i overgangen fra start til stop. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, egner seg godt til nybegynnere. Vinsjen har en helsveist konstruksjon, krever lite vedlikehold. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proff-vinsj» i et miniformat.

- Trekkraft 42 kN (4,2 tonn)
- Passer traktorer 30 – 52 kW (40 – 70 hk)
- **Automatisk sikkerhetsbrems**
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 206 kg
- Bredde 1,25 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening
- Stor lunnepanne med ekstra oppheng for tømmer og «kniv» for kapping av ståltau
- Ideell for nybegynnere
- Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger)

ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300060		IGLAND 4201	23 480,-
		Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 4201, FOR ETTERMONTERING:	
095226		Radiobetjening IGLAND T-100, 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett	13 495,-
		Universal motstandsfrå returkobling medfølger	3 188,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (Kun sammen med 095226 radio)	2 292,-
143160		Toppblokk kompl. for høyt inntrekkspunkt	2 894,-
153010		IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
143170		IGLAND redskapsdel for HMV hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	929,-
022120		Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095226 radio)	4 824,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	233,-
022150		Oljekanneholder	398,-
022151		Motorsagholder	1 207,-
159337		Toppgitter	
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300060	1	IGLAND 4201	23 480,-
209100	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2200 (spes. for vinsj)	1 669,-
200171	1	Ståltau 50 m / 10 mm, m/endeok, 6 x 26 IWRC	1 292,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300071		ANBETALT STARTPAKKE:	27 191,-
		ALTERNATIV:	
300073		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300071 + 095226)	40 686,-



SPETTSTATIV OG FESTE TIL OLJEKANNE OG MOTORSAGHOLDER




RADIO 2 KANALS

IGLAND 4501

Stor, kraftig og pålitelig skogsvinsj med god arbeidskapasitet, passer ideelt til mellomstore traktorer. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er også enkel i bruk. Betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Standard med høyt inntrekkspunkt for å gi bedre løft på tømmeret under vinsjing. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelens bredde.

- Trekkraft 45 kN (4,5 tonn)
- Passer traktorer 26 – 52 kW (35 – 70 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 260 kg
- Bredder 1,50 meter
- Høyt og lavt inntrekkspunkt for inntrekkblokk
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening
- Verktøykasse for småsaker på vinsjen
- Hengslet lunnepanne som letter forsering av stubber og stein




ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300052		IGLAND 4501	27 580,-
		Ekstra utstyr tilpasset IGLAND 4501, FOR ETTERMONTERING:	
095229		Radiobetjening IGLAND T-100, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (Kun sammen med 095229 radio)	3 188,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300052	1	IGLAND 4501	27 580,-
209120	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2300 (spes. for vinsj)	1 901,-
200171	1	Ståltau 50 m/10 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 292,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201201	2	Snarekjetting: Gullkjetting 1,5 m à kr 255,-	510,-
300054		ANBETALT STARTPAKKE:	31 523,-
		ALTERNATIV:	
300055		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300054 + 095229)	42 108,-



JUSTERBAR INNTREKKSBLOKK



KJETTINGOPPHENG MED KNIV OG MUTTER TIL STR. AV KLØTSJ



HENGsLET LUNNEPANNE

IGLAND 5001

Kraftig, sprek og pålitelig skogsvinsj med god arbeidskapasitet. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Stor trommelkapasitet gir rom for forskjellige utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Vinsjen har en høydejustering av akseltapp for bedre tilpasning til ulike traktorstørrelser. Passer ideelt for små til mellomstore traktorer og kan leveres med HMV eller Lyng Triangel hurtigkobling som ekstrautstyr.

- Trekkraft 50 kN (5 tonn)
- Passer traktorer 37 – 60 kW (50 – 80 hk)
- Palbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 285 kg
- Bredde 1,50 meter
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Mulighet for radiobetjening
- Stor lunnepanne med ekstra oppheng for tømmer og «kniv» for kapping av ståltau
- Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger)



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300720		IGLAND 5001	24 430,-
		Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 5001, FOR ETTERMONTERING:	
095230		Radiobetjening IGLAND T-100, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett	10 585,-
091442		Turtallsregulering av traktor, av/på (Kun sammen med 095230 radio)	3 188,-
153065		Toppblokk kompl. for høyt inntrekkspunkt	2 292,-
153010		IGLAND Redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
143170		IGLAND Redskapsdel for HMV hurtigkobling, spesialtilpasset for vinsj	2 894,-
090378		Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	4 824,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
159337		Toppgitter	1 207,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300720	1	IGLAND 5001	24 430,-
209120	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2300 (spes. for vinsj)	1 901,-
200176	1	Ståltau 50 m /11 mm, m/endekrok, 6 x 26 IWRC	1 512,-
201210	2	Glidebøyle m/ reguleringsplate à kr 120,-	240,-
201504	2	Snarekjetting: Gullkjetting 2,0 m à kr 361,-	722,-
300735		ANBETALT STARTPAKKE:	28 805,-
		ALTERNATIV:	
300736		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300735 + 095230)	39 390,-



PALBREMS



TOPPBLOKK



MUTTER TIL STRAMMING AV KLØTSJ

IGLAND 55A

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for den som vil ha drevet fram store mengder tømmer. Uvanlig stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon, lavt tyngdepunkt med god sikt bakover fra traktorkabin. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Lunnepannen har en bredde på 1,5m og er ideell til velteplassarbeid og som markstøtte under innvinsjingen.


- Trekkraft 55 kN (5,5 tonn)
- Passer traktorer 45 – 69 kW (60 – 95 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 310 kg
- Høyt og lavt inntrekkspunkt
- Bredde 1,5 m
- Mulighet for radiobetjening
- Dobbelt kløtsj
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Utsveklingsforhold 1:6



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300925		IGLAND 55A	29 180,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 55A, KUN FABRIKKMONTERT:	
153217		Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091174), kun sammen med 153212 eller 153213	15 910,-
153212		Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1:6)	7 920,-
153213		Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1:10.36) KUN EXPORT	7 920,-
153210		Lavgir (utveklingsforhold 1:10.3) KUN EXPORT	4 861,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 55A, FOR ETTERMONTERING:	
091174		Radiobetjening IGLAND T-100, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med 153212 eller 153213)	5 735,-
091171		Pristillegg 4 funksjoners radio	3 776,-
091442		Turtallsregulering av traktor, på/av (kun sammen med 091174 radio)	3 188,-
091443		Variabel turtallsregulering (kun sammen med 091174 og 091171)	2 070,-
022119		Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 153212 el. 153213)	929,-
153214		Toppgitter (øker tot.høyde til 2,3 m)	2 683,-
164020		Tilhengerkobling	835,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
153215		Lavgir for ettermontering 1:10.36	5 150,-
153507		Press-rulle på trommel for bedre spoling (Ikke sammen med 153217)	1 884,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300925	1	IGLAND 55A	29 180,-
209120	1	Kraftoverføringsaksel Walterscheid 2300 (spes.for vinsj)	1 901,-
200176	1	Ståltau 50 m / 11 mm, m/ endekrok, 6x26 IWRC	1 512,-
201210	3	Gliderbøyle med reguleringsplate à kr.120,-	360,-
201504	3	Snarekjetting 2 m à kr. 361,-	1 083,-
300935		ANBETALT STARTPAKKE:	34 036,-
		ALTERNATIV:	
300936		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300935 + 153212 + 091174)	47 691,-
300937		Startpakke med pullmatic og radio, T-100 (Art.nr.: 300935 + 153217 + 153212)	57 866,-



KLØTSJMUTTER OG AKSELTAPP



BETJENINGSPANEL



PULLMATIC (EKSTRAUSTYR)

IGLAND 60

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for de som trenger større kapasitet for å hente tømmer. Denne vinsjen har en uvanlig stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon med stor lunnepanne, gir meget god markstøtte. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.

- Trekkraft 60 kN (6 tonn)
- Passer traktorer 45 – 74 kW (60 – 100 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Mekanisk betjening
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 390 kg
- Høyt og lavt inntrekkspunkt
- Bredde 1,73 m
- Mulighet for radiobetjening
- Dobbelt kløtsj
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Utvekslingsforhold 1:6



ARTIKKELNR.	ANTALL	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300910		IGLAND 60	36 035,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 60, KUN FABRIKMONTERT:	
153508		Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091174), kun sammen med 095040 eller 095041	15 910,-
095040		Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1:6)	7 920,-
095041		Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 10.36) KUN EXPORT	7 920,-
153500		Lavgir (utvekslingsforhold 1: 10,36) KUN EXPORT	4 861,-
		Ekstraustyr tilpasset IGLAND 60, FOR ETTERMONTERING:	
091174		Radiobetjening IGLAND T-100, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med 095040 eller 095041)	5 735,-
091171		Pristillegg 4 funksjoners radio	3 776,-
091442		Radiostyrt turtallsregulering av traktor, på/av (kun sammen med 091174 radio)	3 188,-
091443		Variabel turtallsregulering (kun sammen med 091174 og 091171)	2 070,-
022119		Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095040 el. 095041)	929,-
153505		Toppgitter (øker tot.høyde til 2,3 m)	2 683,-
164020		Tilhengerkobling	835,-
022150		Oljekanneholder	233,-
022151		Motorsagholder	398,-
153501		Lavgir for ettermontering (1:10.36)	5 195,-
153507		Press-rulle på trommel for bedre spoling (ikke sammen med 153508)	1 884,-
		ANBEFALT STARTPAKKE:	
300910	1	IGLAND 60 mek. betjening	36 035,-
209120	1	Kraftoverføringsaksel (spes.for vinsj)	1 901,-
200176	1	Ståltau 50 m / 11 mm, m/ endekrok, 6x26 IWRC	1 512,-
201210	3	Gliderbøyle med reguleringsplate à kr.120,-	360,-
201504	3	Snarekjetting 2 m à kr. 361,-	1 083,-
300915		ANBETALT STARTPAKKE:	40 891,-
		ALTERNATIV:	
300916		Startpakke med radio, T-100 (Art.nr.: 300915 + 095040 + 091174)	54 546,-
300917		Startpakke med pullmatic og radio, T-100 (Art.nr.: 300915 + 153508 + 095040)	64 721,-



JUSTERBAR INNTREKKSBLOKK



RADIO 2 KANALS



TILHENGERFESTE
(EKSTRAUSTYR)

IGLAND 65H

Stor og kraftig en-tromlet skogsvinsj med regulerbar inntreksblokk. Denne vinsjen kan utstyres med hydraulisk regulerbar inntreksblokk hvis ønskelig. IGLAND 65H er en «heavy-duty»vinsj, ment for større oppgaver som gir gode arbeidsforhold. Vinsjen har en godt dimensjonert lunnepanne for god støtte. Trommelkapasitet gir gode valgmuligheter av ståltau. Konstruksjonen av vinsjen gir utmerket ståltauspoling og fordeler ståltauet jevnt over trommelen.

- Trekkraft 65 kN (6,5 tonn)
- Passer traktorer 45 - 90 kW (60 - 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 615 kg
- Høyt og lavt inntrekkspunkt
- Elektrohydraulisk høytrykksbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Bevarer høy trekkraft under hele inntrekket
- Har bryter for kontrollert firing av lass
- Solid og godt dimensjonert lunnepanne 1,95 meter bred
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Tett påbygging på traktor tillater tunge lass
- God ståltauspoling og markpress under inntrekket
- Inspeksjonsluker for enklere vedlikehold



ARTIKKELNR.
300940

BESKRIVELSE
IGLAND 65H

164008
090656

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 65H, KUN FABRIKKMONTERT:
Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)
7-pols kontakt

091175
091166
090657
091442
091443
022119
022150
022151
164000
164020
164076

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 65H, FOR ETTERMONTERING:
Radiobetjening IGLAND T-100, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)
Pristillegg 4 funksjoners radio
7-pols kontakt for radiobetjening
Turtallsregulering av traktor, på/av (kun sammen med 091175 radio)
Variabel turtallsregulering (kun sammen med 091175 og 091166)
Testmanometer for kontroll av oljetrykk
Oljekanneholder
Motorsagholder
Hydraulisk justerbar inntreksblokk
Tilhengerkobling
Toppjitter

Tillegg:
Snareustyr og PTO-aksel for ditt behov, se utstyr og tilbehør, side 22 ->

PRIS, NOK
77 960,-

15 910,-
156,-

6 025,-
3 678,-
156,-
3 188 -
2 070,-
929,-
233,-
398,-
12 295,-
835,-
2 683,-



JUSTERBAR INNTREKSBLOKK




PULLMATIC (EKSTRAUSTYR)



BETJENINGSPANEL

IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver. Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Vinsjen har som standard SPOOLMATIC spoleapparat, fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekkraft under hele inntrekket.



- Trekkraft 85 kN (8,5 tonn)
- Passer traktorer 66 – 103 kW (90 – 140 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- 3-punkt feste som standard
- Vekt 880 kg
- Bredde 2,06 meter
- Elektrohydraulisk høytrykksbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Dobbelt kløtsj
- Spoolmatic
- Ekstra stor trommel bevarer høy trekkraft under hele inntrekket
- Har bryter for kontrollert firing av lass
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Tett påbygging på traktor tillater tunge lass
- God ståltauspoling og markpress under inntrekket
- Snekkeutveksling i oljebad gir rå kraft med rolig gange
- Solid dimensjonert vernegitter
- Spesialbygd toppstag for ekstra markpress og ideell geometri
- Servicevennlig

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

300191

IGLAND 85H

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 85H, KUN FABRIKKMONTERT:

184008

Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)

090656

7-pols kontakt

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 85H, FOR ETTERMONTERING:

091175

Radiobetjening IGLAND T-100, 2 funksjoner (13 pols kontakt)

091171

Pristillegg 4 funksjoners radio

090657

7-pols kontakt for radiobetjening

091442

Turtallsreg. av/på-type (passer bare 091175)

091443

Variabel turtallsregulering (kun sammen med 091175 og 091171)

022120

Testmanometer for kontroll av oljetrykk

184005

Toppgitter

164000

Hydr. justerbar inntreksblokk

022150

Oljekanneholder

022151

Motorsagholder

164020

Tilhengerkobling

Tillegg:

Snareutstyr og PTO-aksel for ditt behov, se utstyr og tilbehør, side 22 ->

PRIS, NOK

111 860,-

15 910,-

156,-

6 025,-

3 776,-

156,-

3 188,-

2 070,-

929,-


2 683,-

12 295,-

233,-

398,-

835,-



TOPPBLOKK MED SPOLEAPPARAT



SPESIALBYGD TOPPSTAG

IGLAND 5002 Pento TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.

- Trekkraft 50 kN pr trommel (5 tonn)
- Passer traktorer 52 – 81 kW (70 – 110 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- 3-punkt feste med spesial toppstag som standard
- Vekt 683 kg
- Ligna lunnepanne 2,05 meter
- Elektrohydraulisk lavtrykksbetjening LH, traktor avhengig
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrem
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Propellport med enkel trinse- og wirestyring
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft med rolig gange



ARTIKKELNR.

300491

BESKRIVELSE

IGLAND 5002 Pento TL

PRIS, NOK

120 140,-

070988

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 5002 Pento TL, KUN FABRIKMONTERT:

Pristillegg for propellport, dobbel

2 737,-

070987

Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling

4 767,-

070993

Pristillegg for IGLAND TLP Lunnepanne

5 460,-

090656

7-pols kontakt

156,-



PROPELLPORT MED ENKEL TRINSE

091178

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 5002 Pento TL, FOR ETTERMONTERING:

Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)

8 055,-

090657

7-pols kontakt for radiobetjening

156,-

091442

Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 091178 radio)

3 188,-

090378

Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min.

4 824,-

022120

Testmanometer for kontroll av oljetrykk

929,-

022150

Oljekanneholder

233,-

022151

Motorsagholder

398,-

159337

Toppgitter

1 207,-



TRIANGEL HURTIGKOBLING
(EKSTRAUSTYR)

Tillegg:


Snareustyr og PTO-aksel for ditt behov, se ustyr og tilbehør, side 22 ->



RADIO 6 KANALS (EKSTRAUSTYR)

IGLAND 6002 Pronto TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrokrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikk-system. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekkraften over lange strekk.



- Trekkraft 60 kN (6 tonn) pr. trommel
- Passer traktorer 52 – 88 kW (70 – 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Nytt 3-punkt feste for bedre vandring
- Vekt 838 kg
- Økt avstand fra akseltap til bakkenivå med 20 cm
- TLP lunnepanne 220 cm bredde/ 110 cm høyde
- Elektrokrohydraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Verneutstyr beskytter operatør og traktor uten å påvirke sikt eller arbeidskomfort
- Propellport med doble trinser
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft med rolig gange

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
300612	IGLAND 6002 Pronto TLP	146 485,-
	Ekstraustyr tilpasset IGLAND 6002 Pronto TLP, KUN FABRIKMONTERT:	
165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (Kun en trommel)	16 330,-
090656	7-pols kontakt	156,-
	Ekstraustyr tilpasset IGLAND 6002 Pronto TLP, FOR ETTERMONTERING:	
091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner, hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass	8 055,-
090657	7-pols kontakt for radiobetjening	156,-
091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 091178 radio)	3 188,-
022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk	929,-
022150	Oljekanneholder	233,-
022151	Motorsagholder	398,-
159337	Toppgitter	1 207,-
075010	Toppstag spesial	3 640,-
	Tillegg:	
	Snareutstyr og PTO-aksel for ditt behov, se utstyr og tilbehør, side 22 ->	




RADIO 6 KANALS



PULLMATIC

IGLAND 9002 Maxo TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekkraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrokrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.



- Trekkraft 90 kN (9 tonn) pr. trommel
- Passer traktorer fra 59 kW (80 hk) og oppover
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Nytt 3-punkt feste for bedre vandring
- Vekt 877 kg
- Økt avstand fra akseltap til bakkenivå med 20 cm
- TLP lunnepanne 220 cm bredde/ 110 cm høyde
- Elektrokrohydraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbbrems
- Ståltauggrind som hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Dobbelt kløtsj på hver trommel
- Verneutstyr beskytter operatør og traktor uten å påvirke sikt eller arbeidskomfort
- Propellport med doble trinser
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft med rolig gange

ARTIKKELNR.

300622

BESKRIVELSE

IGLAND 9002 Maxo TLP

PRIS, NOK

171 550,-

165103

090656

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 9002 Maxo TLP, KUN FABRIKKMONTERT:

Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (Kun en trommel)
7-pols kontakt

16 330,-

156,-

091178

090657

091442

022120

022150

022151

159337

075010

Ekstraustyr tilpasset IGLAND 9002 Maxo TLP, FOR ETTERMONTERING:

Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner, hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass
7-pols kontakt for radiobetjening
Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 091178 radio)
Testmanometer for kontroll av oljetrykk
Oljekanneholder
Motorsagholder
Toppgitter
Toppstag spesial

8 055,-

156,-

3 188,-

929,-

233,-

398,-

1 207,-

3 640,-



DOBBEL PROPELLPORT



BETJENINGSPANEL

Tillegg:

Snareutstyr og PTO-aksel for ditt behov, se utstyr og tilbehør, side 22 ->

2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

300498 **IGLAND 5002 Pento** 97 155,-
El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt
Universal motstandsfri returkobling medfølger
NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.

300618 **IGLAND 6002 Pronto** 120 140,-
El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover,
inkl. drivkjede, 13-pols kontakt.
NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.

300630 **IGLAND 9002 Maxo** 145 200,-
El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover,
inkl. drivkjede, 13-pols kontakt.
NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

300984 For kjedehjul forover 1 101,-
(6002 Pronto, inkl. kjedehjul og kjedestrammer)
300983 For kjedehjul forover 683,-
(5002 Pento, 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)
300981 For HF, traktoravhengig, åpent senter 137,-
300982 For HF, traktoravhengig, lukket senter 137,-
090656 7-pols kontakt 156,-

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

091178 Radiobetjening IGLAND T-100, 6 funksjoner 8 055,-
hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)
090657 7-pols kontakt for radiobetjening 156,-
091442 Turtallsregulering av traktor, av/på 3 188,-
(kun sammen med 091178 radio)
022120 Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 929,-
5002 Pento og 9002 Maxo
022119 Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto 929,-
090378 Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min 4 824,-
(for 5002 Pento)
049450 Universal-sett for motstandsfri retur (kun 5002 Pento) 1 134,-
049851 Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento) 253,-

HF = Høytrykshydraulikk
med fjærbrems

3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

316004 **IGLAND TL 3-punkt feste** 27 165,-
med Ligna lunnepanne 2,05 m,
propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter

Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:

070987 Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling 4 767,-
(ikke for 9002 Maxo)
070988 Pristillegg for dobbel propellport 2 737,-
159337 Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm 1 207,-

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

316020 **IGLAND TLP 3-punkt feste** 31 535,-
med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde
propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter

Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:

159337 Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm 1 207,-
075010 Toppstag spesial til TLP 3 640,-

VINSJ-STOLER


Vinsj-stoler (krakker)

		PRIS, NOK
070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	10 205,-
070815	Kun vinsj-stolen	5 775,-
070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	11 680,-
070970	Kun vinsj-stolen	7 255,-

Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpanne») - for påsveising:


070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	955,-
070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	1 514,-

070819



3-punkt stol

070985



Triangel stol

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

	070673 Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter. Høyde/bredde: 83/205 cm	17 710,-
	155040	
Propellport med enkel trinse	11 275,-	
	155042	
Propellport med doble trinser	15 435,-	
	021527 Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm For montering på Ligna lunnepanne	4 669,-
	159337 Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	1 207,-
	070045 Toppstag min. 25 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne	1 629,-
	070272 Standard kjedehjul 3/4" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO	1 081,-
	070430 Kjedestrammer komplett	1 254,-
	070644 Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon.	9 360,-

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR

Rustfritt / Syrefast ståltau (Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	PRIS, NOK
200010	5 mm x 100 m	2 771,-
200011	5 mm x 200 m	5 345,-
200012	5 mm x 250 m	6 625,-
200013	5 mm x 500 m	13 295,-
200020	6 mm x 100 m	3 729,-
200021	6 mm x 200 m	7 270,-
200022	6 mm x 250 m	9 035,-
200023	6 mm x 500 m	17 850,-

Rustfritt / Syrefast ståltau Metervare - spesialbestilling

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS, NOK
200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	11,60
200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	13,90
200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	20,20
200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	26,80
200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	36,70
200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	56,10

MINIMUMS-UTTAK: 100 m pr. dimensjon

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS, NOK
200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	769,-
200159		40 m	11,0 kg	4200 kg	838,-
200160		50 m	13,5 kg	4200 kg	988,-
200156		60 m	16,0 kg	4200 kg	1 133,-
200157		70 m	18,0 kg	4200 kg	1 283,-
200162		80 m	21,5 kg	4200 kg	1 469,-
200161		100 m	26,0 kg	4200 kg	1 715,-
200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	877,-
200167		40 m	13,0 kg	5300 kg	971,-
200166		50 m	15,5 kg	5300 kg	1 139,-
200163		60 m	18,5 kg	5300 kg	1 323,-
200164		70 m	21,5 kg	5300 kg	1 505,-
200168		75 m	23,0 kg	5300 kg	1 591,-
200169		80 m	24,5 kg	5300 kg	1 672,-
200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	979,-
200172		40 m	16,0 kg	6570 kg	1 120,-
200171		50 m	20,0 kg	6570 kg	1 292,-
200173		60 m	24,0 kg	6570 kg	1 492,-
200140		70 m	27,5 kg	6570 kg	1 709,-
200174		75 m	29,5 kg	6570 kg	1 861,-
200141		80 m	31,5 kg	6570 kg	1 905,-
200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	1 130,-
200176		50 m	24,0 kg	7760 kg	1 512,-
200177		60 m	28,5 kg	7760 kg	1 898,-
200178		70 m	33,0 kg	7760 kg	2 205,-
200179		80 m	38,0 kg	7760 kg	2 395,-
200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	1 304,-
200181		50 m	30,0 kg	9450 kg	1 700,-
200184		60 m	34,0 kg	9450 kg	2 197,-
200182		70 m	39,6 kg	9450 kg	2 487,-
200183		80 m	45,0 kg	9450 kg	2 773,-
200188		100 m	56,0 kg	9450 kg	3 264,-



Vanlig ståltau **Metervare - spesialbestilling**

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
200388	8 mm	14,90
200398	9 mm	18,10
200408	10 mm	20,40
200418	11 mm	24,80
200428	12 mm	30,30
200460	Kappetillegg for lengder < 100 m	52,50



Kryss

ART.NR	PRIS, NOK
200466	Kryss (wirespole), for lengder over 100 meter 185,00



NB!
Må ikke brukes til løfte-formål!

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 6678 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm	12 mm
En-tromlede vinsjer:								
IGLAND 2001	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3001	90 m *	71 m *	58 m	48 m	-	-	-	-
IGLAND 3201	102 m	78 m *	62 m *	50 m	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 4001	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 4201	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 5001	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m *	-	-	-
IGLAND 55 A	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	120 m	103 m	85 m
IGLAND 60	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	128 m	103 m	85 m
IGLAND 65H	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
To-tromlede vinsjer:								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m
* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp						Anbefalt diameter ved kompakt ståltau		

Kompakt ståltau uten endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
199570	10 mm	35 m	9200 kg	1 254,-
199572		50 m	9200 kg	1 672,-
199573		60 m	9200 kg	1 949
199574		70 m	9200 kg	2 229,-
199576		80 m	9200 kg	2 507,-
199590	11 mm	35 m	11100 kg	1 349,-
199592		50 m	11100 kg	1 808,-
199593		60 m	11100 kg	2 115,-
199594		70 m	11100 kg	2 422,-
199596		80 m	11100 kg	2 728,-
199610	12 mm	35 m	13300 kg	1 530,-
199612		50 m	13300 kg	2 069,-
199613		60 m	13300 kg	2 427,-
199614		70 m	13300 kg	2 784,-
199616		80 m	13300 kg	3 141,-

Kompakt ståltau uten endekrok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NO	DIA	BRUDDLAST	PRIS, NOK
199510	10 mm	9200 kg	25,30
199511	11 mm	11100 kg	27,80
199512	12 mm	13300 kg	32,50

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

SNAREKJETTING

Snarekjetting (Passer for glider nr. 201210)

ART. NR	TYPE	DIA	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS, NOK
201201	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	1,5 m	1,6 kg	5000 kg	255,00
201205	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	2,0 m	2,0 kg	5000 kg	335,00
201503	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6 x 7 mm	Firkant	1,5 m	1,9 kg	6700 kg	297,00
201504	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6 x 7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	361,00
200691	Snarekjetting m/ skjøteløkke (låseløkke) og søkenål	7,2 mm	Rund	2,2 m	2,1 kg	5000 kg	173,00
31316230	Snarekjetting, kanadisk m/ ring og søkenål	7,2 mm	Rund	2,2 m	2,2 kg	5000 kg	236,00
201511	Gullkjetting m/ krok og søkenål	6 x 7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	375,00
201507	Gullkjetting - Metervare	6 x 7 mm	Firkant			6700 kg	174,00
201600	Gullkjetting m/ krok og søkenål	8,0 mm	Rund	2,0 m	3,2 kg	8400 kg	398,00
201700	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne TRYGG HQ	8 x 8 mm	Firkant	2,0 m	3,5 kg	10000 kg	447,00
201214	Søkenål						39,40

LEVERINGSKLARE I PRAKTISKE 10-PAKNINGER



200691



31316230



201201/201205



201504/201503



201511



201507



201214

Løkke

200461 Maks 12 mm ståltau 161,-

Løkke med endekrok

200462 Maks 12 mm ståltau 204,-

Løkke med hurtigkoblingsring

200463 Maks 12 mm ståltau 204,-

* Ståltauklemme spesial

022350 Passer 9-10 mm 322,-
 022351 Passer 11 mm 348,-
 022352 Passer 12-13 mm 452,-

Hurtigkobling

200640 Komplet, 200641+200642 269,-

Løkke

200641 4t, m/ spor D 53,60

Løkke

200642 4t, Åpen C 205,-

* Endekrok

200723 16t, Maks 12 mm ståltau 97,30

Stoppeplate

200647 For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau 89,60

NB!
 Må ikke brukes til løfte-formål!



GLIDERE

Glider kompl. m/ nøkkelhull



201210 Spesialformet m/ stoppeknaster. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg 120,-

Gliderbøyle m/ skrue og mutter



200705 For ståltaudiam. 8-13 mm 54,60

KROKER

Snarekrok m/ splint



200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8t, 85 mm, 0,3 kg 82,-

Endekrok



200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg 97,30

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling



153010 For IGLAND 3001, 3201, 4001, 4201 og 5001
Passer Lyng Triangel 2 894,-

Spesialtilpasset hurtigkobling



143170 For IGLAND 4001, 4201 og 5001
Passer HMV 2 894,-

Oljekanneholder



022150 233,-

Motorsagholder



022151 398,-

Motstandsfri retur

049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere
traktormerker. Gir fritt olje-løp tilbake til traktor. 1 134,-



Radiostyring tilgjengelig for alle Igland vinsjer.



Motstandsfri retur

BLOKKER

Kasteblokk 2t

31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg
Trinsediameter: 85 mm
Trinsetykkelse: 17 mm
inkl. sjakkell
8-10 mm ståltau



473,-

Kasteblokk 3,5t

31326405 Åpen blokk m/ nøkkelhull for snarekjetting
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg
Trinsediameter: 110 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-11 mm ståltau



593,-

Kasteblokk, selvutløsende

31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp
og nøkkelhull for snarekjetting.
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg
Trinsediameter: 90 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-11 mm ståltau
**Anbefales som standard utstyr ved
drift i tynning og ulendt terreng.**



1 521,-

Kasteblokk 3t

31326411 Kan åpnes
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg
Trinsediameter: 100 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-12 mm ståltau



787,-

Kasteblokk 5t

31326410 Kan åpnes
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg
Trinsediameter: 130 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-12 mm ståltau



907,-

Kasteblokk 10t

231520 Kan åpnes
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg
Trinsediameter: 120 mm
Trinsetykkelse: 41 mm
8-12 mm ståltau



955,-

UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE

Kasteblokk 6t

231503 Spesiell blokk for slepebane
kompl. m/ sjakkell. Slipper gjennom
knuter og evt. hurtigkobling
på ståltauet.
8-12 mm ståltau
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg



1 166,-

Løpekatt

110960 For slepebane m/ 2 trinser, Vekt 14 kg
8-12 mm ståltau



2 667,-

KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

209100 Walterscheid W 2200
For IGLAND 2001-4201
1 669,-
209120 Walterscheid W 2300
For IGLAND 4501 - 65H
1 901,-
209140 Walterscheid W 2400
For IGLAND 85H, 5002-9002
2 505,-



TØMMERSAKS

Tømmersaks

31346355 Maks åpning 34 cm
Vekt: 4,1 kg
Maks belastning: 250 kg



1 195,-

IGLAND TØMMERTILHENGERE OG KRANER





SWINGTRAC-SYSTEMET fra IGLAND er et unikt sammensatt produkt som gjør det enklere å komme seg frem i vanskelige terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmerhenger. Swingtracsystemet gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyve-effekt (3-4t), hentes ved å låse bakhjulene på hengeren kombinert med den hydrauliske styringen på boggien. Dette gjør det lett å styre unna hindre og manøvrere i vanskelige partier i terrenget, eller følge i traktorens spor. Svingteknikken kan også brukes til å presse hjulene over hindringer.

LANG AVSTAND FRA BOGGI-SENTER TIL VERNEGRIND gir maksimal overføring av vekt til traktor. Dette øker fremkommeligheten. Den lange avstanden kan tillates på grunn av tilhengerens unike svingssystem.

SWINGTRAC GJØR DET MULIG Å «KRABBE» seg fram med en kraftig skyve-effekt i brattbakkene (3-4 t). Virkningen blir at tømmerhengeren skyves fram av egen kraft. Denne effekten oppnås ved å kombinere palbrems og hydraulisk sving.


TYNGDEPUNKTET FORSKYVES IKKE med sving i boggien og man unngår veltefare ved sving-operasjon i sidehellinger.

SUVEREN MANØVRERING ved bruk av Boggiens smidige svingteknikk. Ideel ved sning og rygging i tynnings-bestand eller på trange traktorsleper.

SKIVEBREMS for å oppnå god bremse-effekt, driftssikkerhet og enkelt vedlikehold. Bremsene er plassert på det bakre hjulpar for å gi bedre stabilitet og sikkerhet ved bremsing i hellende terreng.

HYDRAULISK LAVETT STØTTEBEN gir stabil og bred støtte under kranarbeidet. Bena kan om nødvendig presses under bakkenivå, og har en sklisikker fot som gir krana solid støtte i alle retninger og for alle operasjoner. I oppløftet tilstand gir støttelabbene utmerket bakkeklaring og hindrer sikten minimalt. Kranene kan også monteres på traktorens 3-punkt oppheng.

SWINGTRAC LEVERES STANDARD PÅ 450, 480, 490 OG FÅS SOM TILLEGSUTSTYR PÅ 380.



IGLAND 300 (8 tonn, komplett utstyr)



BILDET VISER: 300 M/ 31-51 OG 1601

STANDARD UTSTYR:


IGLAND 300 er en 8 tonn tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Boggi med 11,5/80 x 15,3 10 lag dekk. 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støttebein og kan overføres rett på traktor, hvis ønskelig. Flyttbar boggi leveres ferdig montert. IGLAND 300 tømmertilhenger har 7 tonn nyttelast og leveres standard med sving i draget.

IGLAND 300 tømmertilhenger er IGLANDs minste og kan leveres uten kran hvis ønskelig. IGLAND 300 er en henger for den som skal frakte mindre volum av tømmer fra skogen til velteplass.

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
404304	IGLAND 300 med kran type 31-51, 2-spaks betjening	93 915,-
404306	IGLAND 300 med kran type 37-52, 2-spaks betjening - NYHET	113 360,-
404307	IGLAND 300 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening - NYHET	122 305,-
Ekstrautstyr for IGLAND 300, KUN FABRIKKMONTERT:		
400051	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	17 090,-
430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	13 420,-
426110	Radio el.proposjonalstyring	65 415,-
Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 300, FOR ETTERMONTERING:		
404353	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	4 324,-
400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	529,-
400053	Lyslist (baklys), m/ 10 m kabel	2 528,-
406052	Kjettinger, 2 stk for 11,5/80 x 15,3 dekk	4 906,-
420065	Teleskopstag for sentral	2 544,-



VINSJ MONTERT PÅ KRAN
(EKSTRAUTSTYR)



TELESKOPSTAG TIL TØMMERVOGN
(EKSTRAUTSTYR)

Lavett støttebein gir god støtte (bred støtte) = STABIL

BESTSELGER

IGLAND 380 (9 tonn, komplett utstyr)

SKOG



BILDET VISER: 380 M/ 37-64S KRAN, 1601 VINSJ, TELESKOPSTAG OG EKSTRA STAKESETT

STANDARD UTSTYR:

IGLAND 380 er en 9 tonnøs tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og ny og forbedret tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk. 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støttebein og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Dette er en henger som passer til de aller fleste arbeidsoppgaver i skogen.

IGLAND 380 tømmerhenger har 7,5 tonn nyttelast. Sving i boggi gir meget god svingradius for de som har trange arbeidsforhold. Kombinert med Swingtrac systemet fra IGLAND blir dette en meget håndterbar arbeidshest å jobbe med under krevende forhold. Swingtrac-system kan leveres på IGLAND 380 som ekstrautstyr.

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

407006	IGLAND 380 med kran type 31-51, 2-spaks betjening
407008	IGLAND 380 med kran type 37-52, 2-spaks betjening - NYHET
407009	* IGLAND 380 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening - NYHET

Ekstrautstyr for IGLAND 380, KUN FABRIKKMONTERT:

406070	* Swingtrac-system (Bare sammen med 406050)
406050	* Skivebrems, 2 hjul
400051	* IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring
430603	* Lett 2 spaks multifunksjonssentral
426110	Radio el. proposjonalstyring
402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar

Ekstrautstyr tilpasset IGLAND 380, FOR ETTERMONTERING:

406053	* Ekstra stakesett, komplett, justerbar
400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.
400066	Lyslist (baklys), m/ 5 m kabel
400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT
420065	Teleskopstag for sentral

Bestselgerkombinasjon - se stjerner!

PRIS, NOK

125 580,-
141 440,-
150 800,-



KRAN KAN OVERFØRES TRAKTORENS 3-PKT.

3 788,-
13 375,-
17 090,-
13 420,-
65 415,-
17 640,-



LETT 2 SPAKS MULTIFUNKSJONSSENTRAL

4 906,-
529,-
2 528,-
5 590,-
2 544,-

Lavett støttebein gir god støtte (bred støtte) = STABIL

IGLAND 450 Swingtrac (10 tonn, komplett utstyr)



BILDET VISER: 450 M/ 49-68S, 1601 OG EKSTRA STAKESETT

STANDARD UTSTYR:

IGLAND 450 er en 10 tonnens tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske

lavett støtteben og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Swingtrac-systemet er standard på denne hengeren. IGLAND 450 tømmerhenger har 8,5 tonn nyttelast.

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
400040	IGLAND 450 Swingtrac med kran 37-64s, 2-spaks betjening - NYHET	182 365,-
400038	* IGLAND 450 Swingtrac med kran 49-68s, 2-spaks betjening	199 090,-
Ekstra utstyr for IGLAND 450, KUN FABRIKKMONTERT:		
400062	Hydraulisk navdrift, 2 hjul	78 625,-
400051	* IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	17 090,-
402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	17 640,-
400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	19 995,-
400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	19 995,-
402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	13 375,-
426110	* Radio el. proposjonalstyring	65 415,-
430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	13 420,-
Ekstra utstyr tilpasset IGLAND 450, FOR ETTERMONTERING:		
402051	* Ekstra stakesett, komplett, justerbar fra S/N 450165	5 820,-
400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	1 634,-
400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	529,-
400053	Lyslist (baklys) m/ 10 m kabel	2 528,-
400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT	5 590,-
400065	Kjettinger, 2 stk (for 19/45-17, 500") SMT	5 935,-
402070	Justerbart parkeringsbein	2 242,-
420065	Teleskopstag for sentral	2 544,-

Bestselgerkombinasjon - se stjerne!



VINSJ MONTERT PÅ KRAN
(EKSTRAUTSTYR)



KRAN KAN OVERFØRES TRAKTORENS
3-PKT.

Lavett støtteben gir god støtte (bred støtte) = STABIL

IGLAND 480 Swingtrac (11 tonn, komplett utstyr)



BILDET VISER: 480 M/ 56-69S, 1601 OG EKSTRA STAKESETT

STANDARD UTSTYR:

IGLAND 480 er en 11 tonnøs tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo.

Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støtteben,

sving i boggi og skivebrems på 2 hjul. IGLAND 480 tømmerhenger har 9,5 tonn nyttelast. Hengeren leveres også med justerbare parkeringsben og svingindikator. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys.

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
402022	IGLAND 480 Swingtrac med kran 49-68s, 2-spaks betjening	226 085,-
402017	IGLAND 480 Swingtrac med kran 56-69s, 2-spaks betjening	307 545,-
Ekstraustyr tilpasset IGLAND 480, KUN FABRIKKMONTERT:		
400062	Hydraulisk navdrift, 2 hjul	78 625,-
400051	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	17 090,-
402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	17 640,-
400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	19 995,-
400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	19 995,-
402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	13 375,-
426110	Radio el. proposjonalstyring	65 415,-
430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral (Kun til 49-68s)	13 420,-
Ekstraustyr tilpasset IGLAND 480, FOR ETTERMONTERING:		
402051	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	5 820,-
400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	1 634,-
400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	529,-
400066	Lyslist (baklys) m/ 5 kabel	2 528,-
400064	Kjettinger, 2 stk (For 400/60 - 15,5) SMT	5 590,-
400065	Kjettinger, 2 stk (For 19/45-17, 500") SMT	5 935,-
420065	Teleskopstag for sentral	2 544,-



SWINGTRAC 480



RADIOSTYRING (EKSTRAUTSTYR)

Lavett støtteben gir god støtte (bred støtte) = STABIL

IGLAND 490 Swingtrac (12 tonn, komplett utstyr)



BILDET VISER: 490 M/ 65-85SS, 1601 OG EKSTRA STAKESETT

STANDARD UTSTYR:

IGLAND 490 er en kraftig 12 tonns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo.

Hengeren er utstyrt med "500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med

hydrauliske lavett støtteben, sving i boggi og skivebrems på 2 hjul. IGLAND 490 tømmerhenger har 10,5 tonn nyttelast. Hengeren leveres også med justerbare parkeringsben og svingindikator. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys.

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

402036	IGLAND 490 Swingtrac med kran 56-69s, 2-spaks betjening
402037	IGLAND 490 Swingtrac med kran 65-85ss, 2-spaks betjening

PRIS, NOK

367 320,-
457 580,-

Ekstra utstyr tilpasset IGLAND 490, KUN FABRIKKMONTERT:

400062	Hydraulisk navdrift, 2 hjul
400051	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring
402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar
426110	Radio el. proposjonalstyring
402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift

78 625,-
17 090,-
17 640,-
65 415,-
13 375,-

Ekstra utstyr tilpasset IGLAND 490, FOR ETTERMONTERING:

402051	Ekstra stakesett, komplett, justerbar
400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake
400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk
400066	Lyslist (baklys) m/ 5 kabel
400065	Kjettinger, 2 stk (For 19/45-17, 500") SMT
420065	Teleskopstag for sentral

5 820,-
1 634,-
529,-
2 528,-
5 935,-
2 544,-



FORSTERKET 500 HJUL



RADIOSTYRING (EKSTRAUTSTYR)

Lavett støtteben gir god støtte (bred støtte) = STABIL

Henger / kran / 3-punkt / diverse

ARTIKKELNR. BESKRIVELSE PRIS, NOK

Henger (uten kran, 3-pkt ramme og støttebein)

404303	IGLAND 300 (med sving i draget)	40 405,-
407003	IGLAND 380 (med sving i boggi)	68 210,-
400027	IGLAND 450 Swingtrac med brems på 2 hjul	99 215,-
402008	IGLAND 480 Swingtrac med brems på 2 hjul	117 815,-
402034	IGLAND 490 Swingtrac med brems på 2 hjul	167 420,-

Kraner (uten 3-pkt ramme og støttebein)

430006	IGLAND 31-51 komplett med rotator, tømmerklo (0,16)(101 cm) og 2-spaksbetjening	63 340,-
433000	IGLAND 37-52s komplett med rotator, tømmerklo (0,19)(118 cm) og 2-spaksbetjening - NYHET	71 450,-
433100	IGLAND 37-64s komplett med rotator, tømmerklo (0,19)(118 cm) og 2-spaksbetjening - NYHET	80 810,-
431200	IGLAND 49-68s komplett med rotator, tømmerklo (0,19)(118 cm) og 2-spaksbetjening	101 560,-
423011	IGLAND 56-69s komplett med rotator, tømmerklo (0,24)(131 cm) - UTEN BETJENING	135 170,-
429006	IGLAND 65-85ss komplett med rotator, tømmerklo (0,24) (131 cm) - UTEN BETJENING	219 500,-

3-punkt ramme og støttebein

431001	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 300 eller direkte på traktor med kran av typene 31-51, 37-52 og 37-64s)	13 555,-
431000	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 380 eller direkte på traktor med kran av typene 31-51, 37-52 og 37-64s)	13 555,-
431002	3pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 450, eller direkte på traktor med kran av typene 31-51, 37-52 og 37-64s)	14 395,-
423052	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 450 og 480, eller direkte på traktor med kran av type 49-68s)	15 245,-
423050	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 480, eller direkte på traktor med kran av type 56-69s)	24 110,-
423051	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 490, eller direkte på traktor med kran av type 65-85ss)	27 425,-

300005	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/radio fjernbetjening, komplett med 40 m 8 mm ståltau med endekrok (for påbygging på alle IGLAND kraner, teknisk spes. finner du på; www.igland-as.com)	17 090,-
--------	--	----------

402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar, kun fabrikkmontert	17 640,-
423070	2-spaks betjening RS 218 for kran IGLAND 56-69s, kun fabrikkmontert	32 860,-
423071	2-spaks betjening RS 218 for kran IGLAND 65-85ss, kun fabrikkmontert	34 695,-
426050	Proposjonalstyring m/ radio for kran IGLAND 56-69s og 65-85ss, kun fabrikkmontert	81 900,-
426110	Radio el. proposjonalstyring for 31-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	65 415,-
430603	Let 2 spaks multifunksjonssentral til 31-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	13 420,-

Diverse krankomponenter:

430810	Tømmerklo 0,19 Maks åpning 118 cm. Innfesting Bolt Ø 50 mm	9 980,-
423065	Tømmerklo 0,24 Maks åpning 131 cm. Innfesting Bolt Ø 60 mm	14 745,-
423066	Tømmerklo 0,24 Maks åpning 131 cm. Innfesting Bolt Ø 70 mm	15 070,-
430700	Rotator GR-30 (Passer 31-51, 37-52, 37-64s og 49-68s). Innfesting Bolt Ø 50 mm	11 005,-
423061	Rotator FR-10 (Passer 56-69s). Innfesting Bolt Ø 60 mm	11 950,-
423062	Rotator FR-15 (Passer 65-85ss). Innfesting Bolt Ø 70 mm	14 025,-

MODELL	TOTAL LENGDE / METER	LASTELENGDE / METER	BREDDEN / METER	NYTTELAST / KG	VEKT UTEN KRAN / KG	SWINGTRAC
300	5,5	3,5	1,9	7000 kg	970 kg	NEI
380	5,7	3,9	2,2	7500 kg	1030 kg	Ekstraustyr
450	6,4	4,6	2,2	8500 kg	1545 kg	JA
480	6,4	4,5	2,2	9500 kg	1645 kg	JA
490	5,8	3,9	2,3	10500 kg	1670 kg	JA

Bakkeklaring 52 cm - gjelder alle modeller.



IGLAND
VED

SMARTE
FYRER MED
VED



IGLAND WS 65

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver



VED

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 220 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

- Kløyvekraft, maks 6,5 tonn (220 bar)
- Kløyvekraft ved hurtiggang, 3,5 tonn (220 bar)
- Min / Maks kløyvelengde, 20 - 65 cm
- Kløyvekniv, 2/4 delingskniv
- Kløyvekniv (ekstrautstyr), 6 delingskniv
- Mekanisk regulering av kløyvekniv
- Traktormontering, 3-punkt + lomme til pallegaffel
- Min / Maks anbefalt oljemengde, 20 – 70 l / min
- Vekt, 165 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
502010	IGLAND WS 65	13 665,-
	Ekstrautstyr:	
502020	6-delingskniv	1 827,-
153010	Triangel Hurtigkobling	2 894,-
143170	HMV hurtigkobling	2 894,-
502031	Plugg for John Deere lukket senter	255,-
502015	Kubbebord	523,-
500082	Storsekkstativ for europall	1 815,-
500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1 208,-
502018	Redskapskasse	916,-



LOMME FOR PALLEGAFFEL OG REDSKAPSKASSE



KONTROLLPANEL

IGLAND WS 90

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver



Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

- Kløyvekraft maks, 9 tonn (205 bar)
- Kløyvekraft ved hurtiggang, 4,5 tonn (205 bar)
- Min / Maks kløyvelengde, 20 - 65 cm
- Kløyvekniv, 2/4 delingskniv
- Kløyvekniv (ekstrautstyr), 6 delingskniv
- Hydraulisk regulering av kløyvekniv
- Traktormontering, 3-punkt + lomme til pallegaffel
- Min / Maks anbefalt oljemengde, 20 – 70 l/ min
- Vekt, 205 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
502210	IGLAND WS 90	18 875,-
	Ekstrautstyr:	
502220	6-delingskniv	2 257,-
153010	Triangel Hurtigkobling	2 894,-
143170	HMV hurtigkobling	2 894,-
502031	Plugg for John Deere lukket senter	255,-
502015	Kubbebord	523,-
500082	Storsekkstativ for europall	1 815,-
500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1 208,-
502018	Redskapskasse	916,-



HYDRAULISK KNIV



KUBBEBORD (EKSTRAUTSTYR)

IGLAND WP 3000 Vedprocessor

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!



Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Beregnet for gravemaskin og frontlaster. Kun for 12V. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store kubber. Basismaskin er uten festebraketter. Ved «lukket senter» hydraulikk, kontakt IGLAND AS. Ideell også for montering på gravemaskin. Denne alternative monteringsmåten utnytter WP 3000 maksimalt. Enestående innmatings- og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive vedproduksjon!

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver uten din fysiske inngripen
- Lengderegulering
- Ekstra store kubber (over 28 cm diameter) kløyves på den manuelle vedkløyveren. Her kan du utnytte alle treets dimensjoner til ypperlig fyringsved (for lengder inntil 60 cm).

- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester
- Kappeprosessen gjør at veden tørker raskere og brenner bedre
- Ingen tunge løft
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica», Utstillingen for landbruksmaskiner i Hannover, Tyskland. Utmerkelsen gis for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.
- Vekt ca. 575 kg
- Min/maks diameter 5/28 cm
- Min/maks vedlengde 30/50 cm
- Anbefalt oljemengde og oljetrykk: 85 liter/min, 220 bar

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

500012 IGLAND WP 3000 Vedprocessor (åpent senter)

Ekstraustyr:

500065 Universalfeste for gravemaskin, (skuffe-festeører ikke inkludert)

500050 SMS for frontlaster

500053 Gml. Ålø type 3 for frontlaster

500062 Euro-feste for frontlaster

500056 HMV og SMS for frontlaster

500059 Triangel-feste for frontlaster

500068 Elektrisk omformer fra 24V til 12V.

500082 Storsekkstativ for europall

500070 Fliseavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm

PRIS, NOK

56 760,-

3 175,-

615,-

615,-

1 078,-

1 070,-

1 827,-

1 178,-

1 815,-

1 208,-



UTGANG



BETJENING




DIVERSE VED-UTSTYR



500082



500083



500070



500040

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

PRIS, NOK

500082

Storsekkstativ for europall

1 815,-

500070

Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm

1 208,-

500083

Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk

1 208,-

Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)

500040

Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl.3-pkt, 80l olje.

21 105,-

209100

Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040

1 669,-

153010

Triangel-feste for 500040

2 894,-

158508

HMV-feste for 500040

2 894,-





IGLAND
VEI

INGEN
VEI
UTENOM



IGLAND RB 2245

Traktorskjær



BILDET VISER RB 2245 MED HJUL, HYDRAULISK
REGULERING AV BOM OG TREPUNKTFESTE
(EKSTRAUTSTYR)

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med Vegvesen standard. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr, se under.

Bredde: 2,2 meter
Skjærbladshøyde: 0,45 meter
Vekt: 200 kg
Traktorstørrelse: 35-65 Hk

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
621002	* IGLAND RB 2245 traktorskjær - MEKANISK, UTEN HJUL OG KOBLINGSFESTE	9 690,-
	Alternative koblingsfester:	
620020	* 3 punktskobling	2 069,-
620022	Triangel hurtigkobling	2 704,-
620024	HMV hurtigkobling	2 175,-
	Ekstrautstyr, fabrikkmontert:	
620011	Hydraulisk regulering av bom	2 435,-
620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	2 969,-
621013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1 070,-
620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012 - ANBEFALES	3 045,-
	For ettermontering	
620010	* Regulerbare støttehjul, 4,00 x 8, 2 stk. - ANBEFALES	2 850,-
621010	Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	3 324,-
621017	Kastevinge for snø	2 257,-
620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	272,-
621080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	4 036,-
620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	3 444,-
621033	Tannet slitestål	1 905,-
621032	Slett slitestål	1 427,-

Bestselgerkombinasjon - se stjerne!

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE



3-PUNKT FESTE ER STANDARD



HYDRAULISK FOR SKJÆR OG BOM
(EKSTRAUTSTYR)

IGLAND RB 2555

Traktorskjær

BESTSELGER



BILDET VISER RB 2555 MED HJUL, HYDRAULISK REGULERING AV SKJÆR OG TREPUNKTFESTE (EKSTRAUTSTYR)

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitkant med Vegvesenstandard. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier,

snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver, se under.

Bredde: 2,5 meter
Skjærbladshøyde: 0,55 meter
Vekt: 270 kg
Traktorstørrelse: 55-85 HK

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
620002	* IGLAND RB 2555 traktorskjær - MEKANISK, UTEN HJUL OG KOBLINGSFESTE	11 130,-
	Alternative koblingsfester:	
620020	* 3 punkts kobling	2 069,-
620022	Triangel hurtigkobling	2 704,-
620024	HMV hurtigkobling	2 175,-
	Ekstrautstyr, fabrikkmontert:	
620011	Hydraulisk regulering av bom	2 435,-
620012	* Hydraulisk regulering av skjærblad	2 969,-
620013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1 219,-
620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012 - ANBEFALES	3 045,-
	For ettermontering	
621010	* Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk - ANBEFALES	3 324,-
622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	4 155,-
622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	6 140,-
620017	Kastevinge for snø	2 435,-
620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	272,-
620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 →)	4 036,-
620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	3 444,-
620033	Tannet slitestål	1 962,-
620032	Slett slitestål	1 620,-
620035	Perforert slitestål	2 660,-

Bestselgerkombinasjon - se stjerne!

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERTE VED FORSENDELSE



SVINGHUS



FORSTERKET SKJÆREBLAD

IGLAND RB 2870 Traktorskjær



BILDET VISER RB 2870 MED HJUL, HYDRAULISK REGULERING AV BOM, SKJÆR, SJOKKVENTIL OG TREPUNKTFESTE (EKSTRAUTSTYR)

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangs-punktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen

jevnt over hele veibredden. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver, se under.

Bredde: 2,8 meter
Skjærbladhøyde: 0,70 meter
Vekt: 300 kg
Traktorstørrelse: 80-125 Hk

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
622002	* IGLAND RB 2870 traktorskjær - MEKANISK, UTEN HJUL OG KOBLINGSFESTE	16 810,-
	Alternative koblingsfester:	
620020	* 3 punkts kobling	2 069,-
620022	Triangel hurtigkobling	2 704,-
620024	HMV hurtigkobling	2 175,-
	Ekstrautstyr, fabrikkmontert:	
620011	* Hydraulisk regulering av bom	2 435,-
622012	* Hydraulisk regulering av skjærblad	3 324,-
622013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1 545,-
622016	* Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 622012 - ANBEFALES	3 045,-
	For ettermontering	
622010	* Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk - ANBEFALES	4 155,-
622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	6 140,-
622017	Kastevinge for snø	2 792,-
620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	272,-
622080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 —>)	4 149,-
620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	3 444,-
622033	Tannet slitestål	2 019,-
622032	Slett slitestål	1 807,-
622035	Perforert slitestål	2 846,-
	Bestselgerkombinasjon - se stjerne!	



ENKEL JUSTERING AV HJUL (EKSTRAUTSTYR)



SVINGARM

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 30100

Traktorskjær



Proffsskjær fra IGLAND som er 3,0 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, og kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjærets høyde er fra 70 til 100 cm. Meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden.

Bredde: 3,0 meter
Skjærbladshøyde: 70 - 100 cm
Vekt: 880 kg
Traktorstørrelse: 120 Hk →

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
623002	* IGLAND RB 30100 traktorskjær med hydraulisk skjærblad/sjokkventil - UTEN HJUL OG KOBLINGSFESTE	38 115,-
	Alternative koblingsfester:	
623020	* 3 punkts kobling	4 259,-
623022	Triangel Hurtigkobling	5 245,-
623024	HMV Hurtigkobling	4 805,-
	Ekstraustyr, fabrikkmontert:	
623011	* Hydraulisk regulering av bom	3 129,-
623013	Tannet slitestål	1 693,-
623016	* Sjokkventil med akkumulator, kun for 623011 - ANBEFALES	3 045,-
	For ettermontering	
623010	Regulerbare støttehjul, 6.00 x 9, 2 stk	6 445,-
623008	* Regulerbare Truck støttehjul 6.00 x 9, 2 stk.	8 720,-
623018	Hydraulisk regulering av ett støttehjul	3 167,-
623014	Sett for hydraulisk reg. av bom	4 189,-
623032	Slett slitestål - vendbart	2 111,-
623033	Kombi slitestål	2 111,-
623034	Perforert slitestål	3 150,-

Bestselgerkombinasjon - se stjerne!



360° STØTTEHJUL



SJOKKVENTIL

IGLAND SP 180 V-plog IGLAND SP 220 V-plog



Frontmontert hydraulisk snøplog Tilpasset rammestyrte minilaster som har ca. 180/220 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i "V" eller "Y" form og har 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk.

SP 180

Bredde:	1,8 meter
Vekt:	215 kg
Min. mål ved "V" form:	Slitestål 148,2 cm og topp kantvinge 175,9 cm
Høyde:	71/80 cm

SP 220

Bredde:	2,2 meter
Vekt:	250 kg
Min. mål ved "V" form:	Slitestål 181 cm og topp kantvinge 218 cm
Høyde:	72/84 cm

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

643000	IGLAND SP 180 (uten innfesting)
643200	IGLAND SP 220 (uten innfesting)

Ekstrautstyr for minilaster:

643008	Scan frame koblingsfeste
643009	Flytfeste for Scan frame
643010	Koblingsfeste for Avant og Multione
643011	Flytfeste med koblingsfeste for Avant og Multione
640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)

Ekstrautstyr for traktorlaster:

640018	Mellomstykke - PÅKREVD
640010	Flytfeste
500059	Triangelfeste
500056	Kombi HMV og SMS feste
500062	Euro kombifeste
500061	Euro (JD) feste
500053	Ålö type 3 feste
500050	SMS feste
640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)

PRIS, NOK

22 930,-
26 485,-



«V» FORM



«Y» FORM

2 651,-
6 905,-
2 651,-
6 905,-
3 822,-
3 711,-
7 700,-
1 827,-
1 070,-
1 078,-
1 768,-
615,-
615,-
3 822,-



IGLAND
LØFT

IGLAND
TAR GREP



IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER



NYHET

IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER

Mekanisk rundballetipper fra Igland. Plukker opp liggende rundballer og transporterer dem på en sikker og skånsom måte. Du kan plassere dem valgfritt liggende eller stående ved hjelp av den mekaniske tippfunksjonen med snurutløser som snur ballen på en rask og enkel måte.

RBT 120 er enkel i bruk og har meget høy kapasitet. De fleste festebraketter er tilgjengelig for denne modellen.

Maks belastning: 1200 kg **Vekt:** 120 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
226400	IGLAND RBT 120 Rundballetipper	7 100,-
	Festebraketter:	
226410	For 3-pkt (enkel versjon)	765,-
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-



MEKANISK SNURUTLØSER



VENDBAR 3-PKT FESTE, ENKEL
VERSJON (EKSTRAUTSTYR)

IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO



IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO

Er en kraftig og fleksibel hydraulisk rundballeklo. Kloa er ideell for skånsom og effektiv håndtering av rundballer. Er utformet slik at rundballen beholder sin form, for enklere å stable i høyden. Kloa er lavtbyggende, som gir god oversikt.

Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

Maks åpning: 192 cm. **Vekt:** 175 kg.

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
226100	IGLAND RBG 150 Rundballeklo	11 440,-
	Festebraketter:	
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HVM og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-



LÅSBAR KLO



SMØRENIPPEL

IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT



IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT

Hydraulisk rundballeløft. Rullene reguleres med hydraulisk sylinder og rundballen blir da skånsomt løftet opp med to store roterende ruller. RBH 120 er utformet slik at rullene absorberer bevegelsen rundballen får uten å skade plasten. Ved bruk av overliggende arm (ekstrautstyr) kan rundballen klemmes fast og vendes.

De store rullene er montert på to rundballespyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballespyd som håndterer to rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Det er valgfri festebrakett til din laster.

Min/Max: 90-160 cm. **Vekt:** 165 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
226200	IGLAND RBH 120 Rundballeløft	13 760,-
226214	Overliggende arm	2 123,-
226216	Parkeringsholder for to ruller	872,-
Festebraketter:		
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-




OVERLIGGENDE ARM



PARKERINGSHOLDER

IGLAND RBH 2 x 200 RUNDBALLELØFT



IGLAND RBH x2 200 HYDRAULISK RUNDBALLELØFT

Rullene reguleres med hydrauliske sylindere slik at rundballen skånsomt løftes opp. Avstanden reguleres teleskopisk ved at de to ytterste rullene går ut og inn. RBH x2 200 er utformet med store ruller som absorberer bevegelsen rundballen får, uten å skade plasten.

De store rullene er montert utenpå fire rundballespyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballespyd som håndterer tre rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Disse kan parkeres i egen praktisk holder på maskinen. Det er valgfri festebrakett til denne maskinen.

Min/Max: 230-350 cm. **Vekt:** 330 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
226202	IGLAND RBH x2 200 Rundballeløft	21 790,-
	Ekstraustyr, fabrikkmontert:	
226212	Velgerventil med betjening	3 211,-
	Festebraketter:	
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
611007	For Triangel Hurtigkobling - forsterket	1 797,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-
500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert feste, Kat. II	2 021,-



PARKERINGSHOLDER



RUNDBALLESPYD



BRYTER FOR VELGERVENTIL
(EKSTRAUSTYR)

IGLAND BS 120 MEKANISK/BSH 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD IGLAND BSX3 120 MEKANISK/ BSHX3 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD



IGLAND BS 120 MEKANISK RUNDBALLESPYD / IGLAND BSH 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD IGLAND BSX3 120 MEKANISK RUNDBALLESPYD/ IGLAND BSHX3 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD

Mekanisk eller hydraulisk rundballe spyd. Vippes enkelt opp slik at spydet kommer i transportstilling når spydet ikke er i bruk. Sikrer trygg transport, spesielt mot møtende trafikk.

Leveres med et enkelt spyd eller med 3 spyd for mer stabil håndtering av rundballen. Solid og kraftig utførelse sikrer driftssikkerhet og lang levetid. Valgfri festebrakett.

Vekt: fra 65 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
226000	IGLAND BS 120 Mekanisk Rundballe spyd	4 472,-
226002	IGLAND BSH 120 Hydraulisk Rundballe spyd	6 828,-
226500	IGLAND BSx3 120 Mekanisk Rundballe spyd	6 310,-
226502	IGLAND BSHx3 120 Hydraulisk Rundballe spyd	8 387,-
For ettermontering		
226010	Hydraulikksett for løft av spyd	2 470,-
Festebraketter:		
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HVM og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-



TRANSPORTSTILLING



HYDRAULIK



TRANSPORTSTILLING

IGLAND FL 95 / IGLAND FL 115



IGLAND FL 95

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gaffler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

Vekt: fra 127 kg

IGLAND FL 115

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gaffler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

Vekt: fra 152 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
225010	IGLAND FL 95, 1600 kg 1 m bred, uten festebrakett, 2 gaffler: 95 cm	5 390,-
225012	IGLAND FL 115, 2500 kg 1 m bred, uten festebrakett, 2 gaffler: 115 cm	6 205,-
	Festebraketter:	
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500067	For JD 400/500	2 028,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-
500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert feste, Kat. II	2 021,-
500054	For JCB feste	2 676,-
500044	For Scan frame feste	1 664,-
500043	JBC Compact Tool carrier feste	2 650,-
500046	S 40 feste for gravemaskiner	3 120,-
500047	S 50 feste for gravemaskiner	3 380,-




ENKEL Å JUSTERE



HELSMIDD GAFFEL

IGLAND FL 95 Dobbel / IGLAND FL 115 Dobbel



IGLAND FL 95 DOBBEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600 kg målt ved optimal og balansert belastning. Gaffellengde 95 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

Vekt: fra 255 kg

IGLAND FL 115 DOBBEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 2500 kg, målt ved optimal og balansert belastning. Gaffellengde 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

Vekt: fra 305 kg

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg 2 m bred, uten festebrakett, 4 gaffer: 95 cm
225014	2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gaffer: 95 cm

225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg 2 m bred uten festebrakett, 4 gaffer: 115 cm
225015	2,4 m bred uten festebrakett, 4 gaffer: 115 cm

Festebraketter:

500050	For SMS
500053	For gml. Ålö type 3
500062	For Euro kombi
500061	For Euro (JD)
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling
611007	For Triangel Hurtigkobling - forsterket
500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert feste, Kat. II
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)
500054	For JCB feste

PRIS, NOK

8 805,-
11 685,-

10 465,-
13 320,-

615,-
615,-
1 078,-
1 768,-
1 070,-
1 797,-
2 021,-
1 857,-
2 676,-



ENKEL Å JUSTERE



HELSMIDD GAFFEL

IGLAND Multigrip



Ekstrautstyr for IGLAND FL Pallegaffel

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Fabrikkmontert, eller enkel ettermontering. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.

NB!!!

Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

Vekt: 79 kg

ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

PRIS, NOK

224500

IGLAND MULTIGRIP
IGLAND Multigrip

6 680,-




GOD KAPASITET



MULTIGRIP I ÅPEN STILLING

IGLAND FLH 95 / IGLAND FLH 115



IGLAND FLH 95

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

Max bredde: 120 cm

Vekt: 237 kg

IGLAND FLH 115

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

Max bredde: 120 cm

Vekt: 262 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	16 305,-
225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	17 110,-
225114	Ekstraustyr: Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	2 656,-
500050	Festebraketter: For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500063	For 3-pkt	1 664,-
500066	For 3-pkt frontmontert feste, Kat. II	2 021,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-
500054	For JCB feste	2 676,-



SLIDER



HURTIGKOBLING (EKSTRA UTSTYR)

IGLAND GR 20 Tømmerklo



BILDET VISER
EKSTRAUTSTYR

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap.

Se under for riktig festebrakett.

Maks åpning: 103 cm

Vekt: 145 kg

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	11 190,-
	Ekstraustyr:	
224022	Forlengersett	527,-
224024	Steinplate	806,-
	Festebraketter:	
500050	For SMS	615,-
224012	For gml. Ålö type 3 for GR 20 m/ hylser	615,-
224013	For Euro kombi	1 187,-
224028	For Euro (JD)	1 872,-
500056	For HVM og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	1 966,-
224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	1 966,-
224026	For JD 400 / 500 feste	2 132,-
500046	S 40 feste for gravemaskiner	3 120,-
500047	S 50 feste for gravemaskiner	3 380,-



FORLENGERSETT



GOD GRIPEEVNE

IGLAND BL 1200 Storsekkkløft

BL 1200 er et stødig og sikkert redskap for håndtering av storsekk. Kroken er enkel å se fra førerhytta fordi den er bøyd til siden - praktisk og oversiktlig. Kraftig bygd krok og ramme for tøffe, men kontrollerte løft av ulike varer emballert i storsekk. Maks løftekapasitet 1200 kg.

Bredde: 100 cm
Høyde: 170 cm
Vekt: 75 kg



ARTIKKELNR.

BESKRIVELSE

227200 IGLAND BL 1200 uten fester for laster

Festebraketter:

500050 For SMS
500053 For gml. Ålö type 3
500062 For Euro kombi
500061 For Euro (JD)
500056 For HMV og SMS Hurtigkobling
500059 For Triangel Hurtigkobling
500064 For Skid Steer feste (Bobcat)

PRIS, NOK

3711,-

615,-

615,-

1078,-

1768,-

1070,-

1827,-

1857,-



ENKEL TRANSPORT



KROK BØYD TIL SIDE

IGLAND DB frontskjærblad



Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

Velg bredde: 1.8 m / 2.0 m.

Vekt: 110 / 120 kg.

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	5 460,-
221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	5 945,-
	Festebraketter:	
500050	For SMS	615,-
500053	For gml. Ålö type 3	615,-
500062	For Euro kombi	1 078,-
500061	For Euro (JD)	1 768,-
500056	For HMV og SMS Hurtigkobling	1 070,-
500059	For Triangel Hurtigkobling	1 827,-
500066	For 3-pkt frontmontert feste, Kat. II	2 021,-
500064	For Skid Steer feste (Bobcat)	1 857,-



HURTIGKOBLING (EKSTRAUTSTYR)



GOD KAPASITET



TRAKTOR-
KJETTING

TRYGG

EN STERK FORBINDELSE SIDEN 1939



TRAKTOR - GENERELL INFO

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogsbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting passer til en rekke forskjellige dekkdimensjoner!

LETTKJETTING



TRYGG FAST TRAC M/FIRKANTPIGG

TRYGG Fast Trac er proffenes klare førstevalg for de litt lengre brøyteoppgavene. Lettkjettingen er utstyrt med 7x9mm forlengt firkantpigg som gir suveren gripeevne. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger! De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting passer til en rekke forskjellige dimensjoner.

Kjettingen er utstyrt med 7x9 mm firkantpigg som gir suveren gripeevne. 30% større enn andre firkantpigger. Kjettingen er HARDEST og TYKKEST i klassen. Kjettingen skal ha liten slakk og egner seg derfor bra på maskiner med lite plass rundt dekkene. Mange justeringsmulighetene gir SKREDDERSØM! Sidekjettingen justeres enkelt med de røde leddene før montering og evt. kapping. Siste seksjon er justerbar i lengden og kan fjernes uten bruk av verktøy. Etter tilpassing ved førstegangsmontering har du en livstidskjetting som du enkelt og uten verktøy kan justere opp og ned etter som nye eller slitte dekk skulle trenge det. Se monteringsanvisning for utførlig beskrivelse.



TRYGG SAFETY GRIP 7MM

Suksessen TRYGG Safety Grip 7mm lettkjetting er en sterk lettkjetting utviklet for varierte oppgaver på vei. Den er det selvsagte valget for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av, eller kjører på vekslende vei- og føreforhold. Vi bruker vridde sidestropper som minimerer dekkslitasjen. Kjettingen er laget av 7mm firkantkjetting. Liggende ledd har påsveist lange og høye brodder som gir svært god gripeevne og slitestyrke.



TRYGG SAFETY GRIP 5MM

TRYGG Safety Grip 5mm er en superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver. Den passer perfekt for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av eller kjører på vekslende vei- og føreforhold. Lange flate pigger gir svært god gripeevne og slitestyrke. TRYGG Safety Grip 5mm produktserie består av kun 6 artikler, men hver av dem er laget for å passe mange dekkdimensjoner. Brukeren må selv tilpasse kjettingen ved førstegangsmontering (kappeverktøy trengs - se under "Montering"). Deretter kan kjettingen justeres uten bruk av verktøy.



FRAM TRAKTOR

FRAM Traktor er en rimelig lettkjetting og viderefører 100 års norsk kjettingtradisjon! Kjettingen er et selvsagt valg for den som har begrenset bruk av kjetting, men som ønsker en kjetting som biter godt fra seg. Fram kjetting er et kvalitetsprodukt fra vår fabrikk i Litauen.

SKOGSKJETTING



TRYGG SMT STANDARD

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting. Den leveres i dimensjoner fra 8 til 19 mm.



TRYGG SMT FLEXI

Terrengkjettingen TRYGG SMT Flexi tilbyr skreddersøm og lang levetid - med enkle håndgrep, uten bruk av verktøy, kan kjettingen tilpasses både nye og slitte dekk, og gjerne også etter bytte av dekkdimensjon TRYGG SMT Flexi leveres i to dimensjoner: 8 og 9,5 mm. Begge typene er utstyrt med overdimensjonerte pigger, herda 10 mm kroker og 8 mm sidekjetting. Til andre dekkdimensjoner enn de som er listet her tilbyr vi SMT Standard.

ATV



TRYGG ATV

Helflytende kjetting for ATV, minigravere, plenetraktorer og andre små-maskiner. Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vridd piggekjetting. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og fremkommelighet radikalt! Pakket i praktisk og hendig pose. ATV dekk varierer i størrelse innen hver enkelt dimensjon, avhengig av fabrikat og dekkets bruksområder. I noen tilfeller må derfor kjettingen kappes ned litt for å passe.

IGLAND er din forbindelse for bestilling av TRYGG kjetting til traktor og ATV.

Nøsted Kjetting as produserer et vidt spekter av landbrukskjettinger tilpasset forskjellige arbeidsoppgaver. Alle traktorer, fra de minste plenetraktorer og ATV'er og opp til de største landbruksmaskiner, kan vi utstyre med kjettinger.

TRYGG Kjetting består av borstål legeringer, tilsatt krom, mangan og nikkel etter behov. Dette herdes i topp moderne herdeovner og gir kjettinger meget gode brukeregenskaper og ekstra lang levetid.

Våre landbrukskjetting-mønstre er nøye tilpasset ulike driftsforhold. Under produksjonen vektlegger vi holdbarhet, god passform og enkel montering. Det gir våre kjettinger overlegen brukervennlighet og totaløkonomi.

TRYGG
EN STERK FORBINDELSE SIDEN 1939

Prøv vår **PRODUKTVELGER** på www.igland-as.com under menyunktet:

Da kan du ved enkle valg finne riktig kjetting til din dekkdimensjon.



PRODUKTVELGER HJULKJETTING

Søk

SEGMENT

- Transport
- Anlegg
- Skog
- Traktor
- Truck
- Pick-up / Personbil
- ATV

FELG

34

DEKK

540/65

TYPE



TRYGG FAST TRAC M/FIRKANTPIGG

TRYGG Fast Trac er proffenes klare førstevalg for de litt lengre brøyteoppdragene. Lettkjettingen er utstyrt med 7x9mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger! De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting passer til en rekke...

LES MER

581015 TRYGG Fast Trac m/firkantpigg (76.22kg)

● 7 740.00 / PAR



TRYGG SAFETY GRIP 5MM

TRYGG Safety Grip 5mm er en superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver. Den passer perfekt for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av eller kjører på vekslende vei- og føreforhold. Lange flate pigger gir svært god gripeevne og slitestyrke. TRYGG Safety Grip 5mm produktserie består av...

LES MER

512015 TRYGG Safety Grip 5mm (47kg)

● 5 985.00 / PAR



ANERKJENT I HELE VERDEN

ICE ROAD TRUCKERS har alle én ting til felles. De bruker TRYGG fra Nøsted kjetting.



LLOYD'S





Ny uavhengig traktorvinsj. Bør bli like selvfølgelig som hydraulikken.

Mange traktorkjørere har saknet en hendig og lett anvendbar vinsj til bruk ved de mange oppgaver og situasjoner.

En hovedbetingelse er det da at vinsjen ikke kommer i veien for de vanlige traktorredskapene, men tvertimot kan brukes sammen med dem. M. a. o. at vinsjen er uavhengig av redskaps-tilkoblingen og gjerne kan stå påmontert til stadighet.

Den må dessuten være enkel og solid og ta liten plass. Og ikke minst: Den må være plassert slik at den er lett å anvende til de forskjellige formål, f. eks. til hjelp i vanskelige knucker, dyp snø, lønning av tømmer, stubbebryting, eller til tipp på tilhengeren, løseapparat o. s. v.

Når vinsjen dekker disse forutsetningene er den et av de allsidigste traktor-redskaper vi har.



Uten vinsj er traktoren ikke komplett.

Vi kan nå tilby Dem vår nye uavhengige traktorvinsj. Den er noe nytt på området, idet den har de ovenfor nevnte egenskaper i fullt menn.

Og dessuten: Denne uavhengige traktorvinsj koster kun kr. 1.290,00

Konstruert og fabrikkert av
Per Iglands Fabrikk

Grimstad
Telefon 716

I 70 år har Igland produsert redskaper og utstyr til landbruk og skogbruk verden over. Grimstadbedriften har i alle disse årene ligget fremst i å finne gode og innovative løsninger, med høy kvalitet som varer år etter år for brukeren. I den senere tid har Igland ikke bare produsert vinsjer og tømmerhengere, men også kommet med mange produkter innenfor veivedlikehold, snørydding, vedproduksjon og en rekke produkter til løft for frontlaster.



IGLAND AS

Roresanden 109, 4885 Grimstad
Tlf.: 37 25 62 00 • Telefax: 37 25 62 01
E-post: corporate@igland-as.com
www.igland-as.com

